



CATALOGUE PARTIEL **2021**
PARTIAL CATALOGUE VERSION 1

électrothérapie electrotherapy



Accessoires | *Accessories*

Appareils d'électrothérapie | *Electrotherapy units*

Appareils d'électrothérapie portatifs | *Portable electrotherapy units*

Biofeedback / Rééducation périnéale et pelvienne
Biofeedback / Incontinence and pelvic rehabilitation

Câbles pour électrothérapie | *Electrotherapy cables*

Diathermie | *Diathermy*

Électrodes autocollantes | *Auto-adhesive electrodes*

Électrodes pour interférentiels/TENS/Stimulateurs
Electrodes – Interferential/TENS/Stimulator

Électrodes iontophorèses | *Iontophoresis electrodes*

Éponges | *Sponges*

Laser | *Laser*

Ondes de choc | *Shockwave*

Ultrasons | *Ultrasounds*



Bandes Nylatex®

Les bandes Nylatex® sont idéales pour maintenir les compresses chaudes/froides en place et pour plusieurs autres utilisations. Nombreux formats disponibles.

Nylatex® Wraps

Nylatex® wraps are ideal for holding Cold/Hot packs in place and for hundred other uses. Several sizes are available.

1202	6,3 x 45,7 cm	2,5 x 18"	3 un.
1204	6,3 x 91,4 cm	2,5 x 36"	3 un.
1206	6,3 x 121,9 cm	2,5 x 48"	3 un.
1208	10,2 x 45,7 cm	4 x 18"	3 un.
1210	10,2 x 91,4 cm	4 x 36"	3 un.
1212	10,2 x 121,9 cm	4 x 48"	3 un.
1214	15,2 x 45,7 cm	6 x 18"	3 un.
1216	15,2 x 91,4 cm	6 x 36"	3 un.
1218	15,2 x 121,9cm	6 x 48"	3 un.
1219	15,2 x 152,4cm	6 x 60"	3 un.
1264	6,3 x 61 cm	2,5 x 24"	3 un.



Chargeur de piles 9 volts

Chargeur de piles de 9 volts compatible pour piles NiCad et NiMH. 2 piles 9V Nicad incluses.

9 Volt Battery Charger

9V battery charger compatible to NiCad and NiMH batteries. 2 9V NiCad battery included.



Pile NiCad rechargeable 9 volts

9 Volt NiCad Rechargeable Battery



Solution nettoyante Transeptic

Vaporisateur polyvalent pour le nettoyage des surfaces sondes/capteur ultrasoniques entre les procédures. Ne provoque pas d'inflammation de la membrane du capteur.

Cleansing Transeptic Solution

Multi-purpose spray for professional use in cleansing ultrasound transducer/probe surfaces between procedures. Will not cause transducer membrane swelling.

Caractéristiques :

- Vaporisateur transportable pratique.
- Sans phénol ni glutaraldéhyde.
- Reconnu par la plupart des fabricants d'appareils ultrasoniques.

Features:

- Convenient clear spray dispenser.
- Does not contain phenol of glutaraldehyde.
- Accepted for use by manufacturers of ultrasound equipment.

09-25-UN 250 ml ; 8.45 oz fl. US ; 1 bouteille/bottle

Unité Combo Intellect® Mobile et Intellect® Transport

Les appareils **Combo Intellect® Mobile** et **Intellect® Transport** sont conçus pour un usage mobile, sur une table, un mur ou un chariot de système de thérapie. Leur design léger avec l'option bloc-batterie et mallette personnalisée, facilitent son transport.

Caractéristiques :

- Fréquences d'ultrasons de 1 et 3,3 MHz.
- Mode pulsé et continu (10 %, 20 %, 50 %, 100 %).
- 10 positions mémoires définies par l'utilisateur.

Intellect® Transport 2738 :

- 3 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, haute tension, stimulation russe).
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête seulement.
- 2 ans de garantie.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intellect® Mobile 2778 :

- Sortie du cycle d'utilisation variable de 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz.
- 6 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, galvanique, haute tension, micro-courant, VMS et TENS) sur 1 canal.
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle du contact de la tête, avec une rétroaction sonore et visuelle de toutes les têtes émettrices.
- Fonctionnement disponible en 7 langues.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intellect® Mobile and Intellect® Transport Combo Unit

The **Intellect® Mobile** and **Intellect® Transport Stim** units are designed for tabletop, wall mount, therapy system cart or mobile use. Their lightweight design along with battery powered option and custom designed mobile carrying bag, make transport easy.

Features:

- 1 and 3.3 MHz ultrasound frequencies.
- Pulsed and continuous ultrasound therapy operation (10%, 20%, 50%, 100%).
- 10 user-defined memory positions.

Intellect® Transport 2738:

- 3 standards stimulation currents (Premod-Russian – High Voltage Pulsed Current).
- Head warming only.
- 2 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intellect® Mobile 2778:

- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 100Hz for ultrasound.
- 6 standard stimulation currents (2 pole IFC, Galvanic, High Voltage Pulsed Current (HVPC), Microcurrent, VMS and TENS) over 1 channel.
- Head warming feature and head contact control with visual and auditory feedback on all sound heads.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.



2778



2738

Stimulateur Intellect® Mobile et Intellect® Transport

Les stimulateurs **Intellect® Mobile** et **Intellect® Transport** ont un design léger avec l'option bloc-batterie et mallette personnalisée pour faciliter son transport.

Caractéristiques :

- 2 canaux de sortie de stimulation.
- 10 positions de mémoire définies par l'utilisateur.

Intellect® Transport 2783 :

- 4 courants standards.
- Garantie de 2 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intellect® Mobile 2777 :

- 10 courants standards.
- Fonctionnement disponible en 7 langues.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intellect® Mobile and Intellect® Transport Stim Unit

The **Intellect® Mobile** and **Intellect® Transport stim** units are lightweight along with battery powered option and custom designed mobile carrying bag, make transport easy.

Features:

- 2 channels of stimulation output.
- 10 user-defined memory positions.

Intellect® Transport 2783:

- 4 standard currents.
- 2 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intellect® Mobile 2777:

- 10 standard currents.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.



2777



2783

PRODUITS OPTIONNELS - STIM ET COMBO INTELECT OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT STIM AND COMBO

27333	Tête Ultrason – 1 cm ² / 1 cm ² Applicator
27334	Tête Ultrason – 2 cm ² / 2 cm ² Applicator
27336	Tête Ultrason – 10 cm ² / 10 cm ² Applicator
2774	Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart
27467	Sac de transport Gamme Mobile / Intellect Mobile carrying bag
27478	Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack
2775	Guéridon : fonctionne uniquement avec l'adaptateur 2883 Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter
2883	Adaptateur pour guéridon / Cart adapter



15-1205

Unité Combo Intelect® Mobile 2

Intelect Mobile 2 fait passer l'électrothérapie au niveau supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons uniquement ou appareil combiné qui combine les deux modalités.

Le Combo Intelect Mobile 2 :

- L'appareil Combo Intelect Mobile 2 est un système d'électrothérapie et d'ultrason combiné à deux canaux, avec ou sans chariot disponible en option, avec la possibilité d'ajouter un module de vacuum.
- Pour la thérapie combo, 5 formes d'ondes sont incluses : interférentielle, VMS, haute tension, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.
- Il inclut des fréquences ultrason de 1 et 3 MHz et deux canaux de sortie de stimulation électrique.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la prescription et la supervision d'un médecin agréé.

L'interface intuitive, les boutons d'accès rapide et les protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la fois simple et efficace pour l'administration de la thérapie. La batterie intégrée disponible en option fait de l'Intelect Mobile 2 un appareil réellement mobile.

PRODUITS OPTIONNELS - COMBO INTELECT MOBILE 2 OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 COMBO

15-1136	Guéridon Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 therapy system cart
14-1086	Bloc de batterie Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 battery pack
15-0140	Tête ultrason 1cm ² Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 1cm ²
15-0141	Tête ultrason 2cm ² Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 2cm ²
15-0142	Tête ultrason 5cm ² Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 5cm ²
15-0143	Tête ultrason 10cm ² Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 10cm ²



15-1203

Unité Stimulateur Intelect® Mobile 2

Intelect Mobile 2 fait passer l'électrothérapie au niveau supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons uniquement ou appareil combiné qui combine les deux modalités.

Intelect Mobile 2 Stim :

- L'Intelect Mobile 2 Stim est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot en option, avec la possibilité d'ajouter un module Vacuum.
- L'Intelect Mobile 2 stim dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement.
- Ces formes d'onde sont facilement sélectionnées à partir de l'interface utilisateur et des directives concernant le placement des électrodes sont également données pour la zone de traitement sélectionnée.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la prescription et la supervision d'un médecin agréé.

L'interface intuitive, les boutons d'accès rapide et les protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la fois simple et efficace pour l'administration de la thérapie. La batterie intégrée disponible en option fait de l'Intelect Mobile 2 un appareil réellement mobile.

PRODUITS OPTIONNELS - STIM INTELECT MOBILE 2 OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 STIM

15-1136	Guéridon Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 therapy system cart
14-1086	Bloc de batterie Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 battery pack

Intelect® Mobile 2 Combo Unit

Intelect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro stimulation only, ultrasound only or a combo device that combines both modalities.

Intelect Mobile 2 Combo:

- The Intelect Mobile 2 Combo is a two-channel electrotherapy, ultrasound therapy and Combo system used with or without an optional Cart, allowing for the inclusion of a Vacuum module.
- For combo therapy 5 waveforms are included for use: Interferential, VMS, High Volt, Asymmetric biphasic TENS and Symmetric biphasic TENS.
- There is fully functional 1 and 3 MHz ultrasound frequencies and two channels of electrical stimulation output.
- This equipment is to be used only under the prescription and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and preset protocols means the Mobile 2 is both simple and effective for therapy delivery. The optional built in battery makes the Intelect Mobile 2 a truly mobile option.

Intelect® Mobile 2 Combo Unit

Intelect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro stimulation only, ultrasound only or a combo device that combines both modalities.

Intelect Mobile 2 Combo:

- The Intelect Mobile 2 Combo is a two-channel electrotherapy, ultrasound therapy and Combo system used with or without an optional Cart, allowing for the inclusion of a Vacuum module.
- For combo therapy 5 waveforms are included for use: Interferential, VMS, High Volt, Asymmetric biphasic TENS and Symmetric biphasic TENS.
- There is fully functional 1 and 3 MHz ultrasound frequencies and two channels of electrical stimulation output.
- This equipment is to be used only under the prescription and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and preset protocols means the Mobile 2 is both simple and effective for therapy delivery. The optional built in battery makes the Intelect Mobile 2 a truly mobile option.

Appareil Intellect® Neo

L'Intellect® Neo offre l'ensemble des possibilités thérapeutiques en physiothérapie grâce à son approche modulaire (6 modules). Il peut également évoluer selon vos futures orientations thérapeutiques en ajoutant de nouveaux modules, prêt à l'emploi, sans contrainte, ni configuration.

Le Neo est d'une grande simplicité d'utilisation grâce à ses 200 protocoles (CPS) qui vous guident dans le choix des paramètres en fonction de la thérapie que vous souhaitez utiliser.


Intellect® Neo Unit

Intellect® Neo offer multimodality with 6 plug-and-play modules. The unit can adapt your future needs by adding additional modules, without worrying about configuration and other settings.

Neo is also simple to use and a pleasure to navigate, thanks to the Clinical Protocol Setup™ (CPS) which leads you through the functions of the device and each therapy.



6001	Base Intellect® Neo / Intellect® Neo base unit
70000	Module d'électrothérapie, canal 1 et 2 / Channel 1 & 2 stimulation module
70001	Guéridon Intellect® Neo / Intellect Neo cart
70002	Module d'ultrason / Ultrasound module
70003	Module d'électrothérapie, canal 3 et 4 / Channel 3 & 4 stimulation module
70004	Module d'électrothérapie, canal 1 et 2 + sEMG / Channel 1 & 2 stimulation module + sEMG
70005	Module Laser / Laser module
70006	Module succion / Vacuum module
70008	Télécommande opérateur / Operator remote





Appareil d'électrothérapie Intelect® Advanced

Il convient parfaitement à un usage clinique préservant l'efficacité et améliorant les soins dispensés aux patients. Avec son design innovateur, prêtant attention aux moindres détails, que ce soit pour les appareils, les modules, en passant par tous les accessoires possibles, le système de thérapie **Intelect® Advanced** devient un outil indispensable pour toutes les cliniques.

Caractéristiques :

- sEMG et sEMG + stimulation (optionnel avec modèle monochrome).
- Écran couleur haute résolution ou monochrome.
- Plus de 200 protocoles cliniques.
- Plus de 100 protocoles définis par l'utilisateur.
- Plus de 10 indications Quick-link permettant de récupérer rapidement les paramètres.
- Bibliothèque clinique qui englobe des bibliothèques graphiques complètes anatomiques et pathologiques.
- Documentation des résultats de traitement grâce aux cartes de données des patients.
- Séquençage visant à orienter un cours thérapeutique désigné sans devoir modifier le dispositif.

2762CC	COMBO	COULEUR / COLOUR
2765CS	STIM	COULEUR / COLOUR
2772MC	COMBO	MONOCHROME / MONOCHROME
2773MS	STIM	MONOCHROME / MONOCHROME

Intelect® Advanced Electrotherapy Unit

*Clinically convenient, it maintains efficiency in the clinic and improves patient care. With its innovative design the **Intelect® Advanced** therapy system, attention to detail is evident in all aspects from the main units, to the modules, to the therapy system cart and all accessories.*

Features:

- sEMG and sEMG + electrical stimulation (optional with the monochromatic version).
- Monochromatic or high resolution colour display of all screens.
- Over 200 clinical protocols.
- Over 100 user-defined protocol slots.
- Over 10 Quick-link indications for quick parameter retrieval.
- Clinical library which includes full graphic anatomical and pathological libraries.
- Documentation of treatment outcomes with patient data cards.
- Sequencing to direct a designated therapeutic course without having to modify the unit.



Appareil d'électrothérapie Legend XT®

Caractéristiques :

- Module vous permettant l'ajout de deux canaux d'électrothérapie ou d'un module de batteries.
- Deux canaux d'électrothérapie indépendants avec la possibilité d'augmenter à quatre canaux.
- Électrothérapie à formes d'ondes multiples, six formes d'ondes cliniques : interférentiel, pré modulé, haut voltage, stimulation russe, biphasique symétrique et micro-courant.
- Documentation sur le traitement des patients avec la carte de données patients.
- Utilise des protocoles prédéfinis pour vos besoins spécifiques.
- Ultrason à double fréquence à 1 ou 3.3 MHz :
 - Cycles d'utilisation pulsés ou en continu (10 %, 20 %, 50 % et 100 %).
 - Têtes d'ultrason de 1 cm², 2 cm², 5 cm² et 10 cm².
 - Tête imperméable pour permettre la thérapie sous l'eau.
- Le chariot optionnel maximise le rangement des fournitures cliniques et permet l'organisation des câbles.
- La manette optionnelle permet au patient de débiter le traitement, de l'arrêter ou de faire une pause, d'augmenter ou de diminuer l'intensité et ce, à n'importe quel moment pendant le traitement. Chaque manette suit un code de couleur pour une identification facile des canaux.

Legend XT® Electrotherapy Unit

Features:

- Easy-to-add modularity allows the addition of two additional channels of electrotherapy or a battery module.
- High contrast 5" (13 cm) FSTN LCD monochromatic user interface.
- Two independent electrotherapy channels, expandable to four independent channels.
- Multiple waveform electrotherapy-six clinical waveforms: interferential, premodulated, high volt, russian, symmetrical biphasic and microcurrent.
- Documentation of treatment data with patient data cards.
- User defined protocols for your specific needs.
- Dual frequency ultrasound at 1 or 3.3 MHz:
 - Pulsed or Continuous Duty Cycles (10%, 20%, 50% & 100%).
 - Four ergonomically designed soundhead applicator sizes: 1 cm², 2 cm², 5 cm² & 10 cm².
 - Watertight soundheads for use in underwater therapy.
- Therapy system cart maximizes storage of clinical supplies and organizes cables.
- Optional operator remotes allow treatment stop, start and pause, as well as change in amplitude at any time during a treatment session. Each remote is colour-coded for designation between channels.

		SANS CHARIOT WITHOUT CART
COMBO	2 CANAUX / 2 CHANNELS	2760
STIM	2 CANAUX / 2 CHANNELS	2763
COMBO	4 CANAUX / 4 CHANNELS	2788
STIM	4 CANAUX / 4 CHANNELS	2786

Appareil d'électrothérapie pour vétérinaire Intellect® Vet

L'Intellect® Vet est un produit révolutionnaire pour les vétérinaires qui offrent des soins de thérapie physique pour les animaux. Quatre modalités thérapeutiques dans un seul système :

- Electrothérapie
- Ultrason
- Combinaison du Stim et Ultrason
- Thérapie au laser (optionnelle)
- Système de Vacuum (optionnel)

L'Intellect® Vet offre des fonctionnalités conçues pour faciliter l'utilisation de son interface, simple à utiliser, tout en obtenant les résultats des traitements le plus rapidement possible.

Protocoles cliniques – L'unité présente les paramètres les plus appropriés pour une variété de conditions cliniques facilement accessibles, en choisissant la zone du corps spécifique à traiter. Les explications sur les courants et l'illustration sur le positionnement des électrodes sont également incluses.

Protocoles d'utilisateur – Capacité de sauvegarder plus de 100 protocoles de traitements définis par l'utilisateur.

Bibliothèque anatomique – Illustrations graphiques couleurs complètes du système musculo-squelettique pour canins et équins. Elles sont segmentées par zone corporelle et sont clairement identifiées.

Documentation du patient – Saisie les informations liées au patient telles que ; le positionnement des électrodes, les échelles de douleur et les enregistrements des modalités utilisées, sur les cartes de données de patients.

Intellect® Vet Electrotherapy System for Veterinarian

Intellect® Vet is a revolutionary product for veterinarians who provide physical therapy to animals by offering four therapy modalities in one system:

- Electrotherapy
- Ultrasound
- Combination Stim and Ultrasound
- Laser therapy (optional)
- Vacuum system (optional)

Intellect® Vet is loaded with features designed to make the user interface simple to operate and treatment outcomes quickly achievable.

Clinical Protocols™ – Give the most appropriate parameter set for a variety of clinical conditions, easily retrievable by choosing the specific body area to be treated. Rationale regarding waveforms and illustrations of correct electrode placement is also included.

User Protocols – Storage bank that houses over 100 user-defined treatment protocols.

Anatomical Library – Full colour graphic illustrations of the musculoskeletal system for both canine and equine, segmented by body area and clearly labelled.

Patient Documentation – Capture patient information like electrode placements, pain scales and records of modalities used on provided patient data cards.



2756	2 CANAUX / 2 CHANNELS	COULEUR / COLOUR
2843	4 CANAUX / 4 CHANNELS	COULEUR / COLOUR

PRODUITS OPTIONNELS OPTIONAL PRODUCTS

27478	Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack
2774	Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart
27467	Sac de transport Gamme Mobile / Intellect Mobile carrying bag
2775	Guéridon : fonctionne uniquement avec l'adaptateur 2883 Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter
2883	Adaptateur pour guéridon / Cart adapter

Unité portable combinée QuadStar II®

Le QuadStar II® est un appareil portatif combiné à 4 canaux, stimulateur musculaire, interférentiel et TENS. Cet appareil unique offre 3 formes d'ondes biphasiques symétriques, asymétriques et fréquences synchronisés.

Le QuadStar II® possède 9 séquences préprogrammées. Il est également possible de personnaliser le traitement et sa durée. Une représentation graphique des paramètres est affichée à l'écran pour aider l'utilisateur à programmer la rampe montante et descendante.

L'appareil est également muni d'un système de verrouillage afin de prévenir tout changement de paramètres, avec un voyant pour indiquer que le verrouillage est activé.

Portable Combine Unit QuadStar II®

The QuadStar II® is a portable four channel digital NMS, INF and TENS device. The unique device with 3 waveforms, symmetric biphasic, pulsed sine and asymmetrical biphasic can be programmed to deliver NMS, INF or TENS therapy.

The QuadStar II® has 9 preprogrammed fixed sequences. A programmable sequence allows the user to customize the therapy and times. A graphic representation of the timing parameters is shown on the screen to assist the user to program the on/off ramps and on/off times.

In addition there is a patient lock system when activated prevents the patient from changing any parameters. When the lock is turned off, a patient compliance meter is displayed.



QS2



77600

TENS analogique Intelect®

Caractéristiques :

- Deux canaux.
- Paramètres réglables.
- 3 modes de stimulation (Rafale, Normale, Modulée).
- Forme d'ondes : impulsion biphasé asymétrique carrée.
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, réglable (charge de 500 ohm).
- Largeur d'impulsion : 60-250µ sec. réglable.
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable.
- Garantie : 1 an.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent des câbles, une pile 9 volts, un paquet d'électrodes autocollantes **Dura-Stick® Plus** ainsi qu'une petite valise de transport rigide.

Intelect® Analogic TENS

Features:

- Dual channels.
- Adjustable parameters.
- Basic and standard units feature three modes: Burst, Normal and Modulation.
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable (500 ohm load).
- Pulse width: 0-250µ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable.
- 1 year warranty.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt battery, **Dura-Stick® Plus** self-adhesive electrodes and a convenient carrying case.



77712

TENS numérique Intelect®

Caractéristiques :

- Deux canaux indépendants.
- Paramètres réglables.
- 5 modes de stimulation (Rafale, Normal, MRW, SD, Bi-Pulse).
- Chronomètre de conformité du patient.
- Canal : double, isolé.
- Forme d'ondes : Impulsion biphasé asymétrique carrée.
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, réglable (charge de 500 ohm).
- Largeur d'impulsion : 50-300µ sec. réglable.
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable.
- Garantie : 1 an.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent des câbles, une pile 9 volts, un paquet d'électrodes autocollantes **Dura-Stick® Plus** ainsi qu'une petite valise de transport rigide.

Intelect® Digital TENS

Features:

- Dual channels.
- Adjustable parameters.
- Digital unit features five modes: Burst, Normal, Modulated Rate and Width, Strength Duration and Bi-Pulse.
- Patient compliance stopwatch.
- Channel: dual, isolated.
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable (500 ohm load).
- Pulse width: 50-300µ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable.
- 1 year warranty.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt battery, **Dura-Stick® Plus** self-adhesive electrodes and a convenient carrying case.



77715

Stimulateur musculaire analogique Intelect®

- Canal : double, isolé.
- Forme d'ondes : impulsion biphasé asymétrique carrée.
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, réglable (charge de 500 ohm).
- Intensité des impulsions : 250µ sec.
- Fréquence des impulsions : 5, 30, 100 Hz.
- Dimensions : 1" x 2,4" x 3,6" (26 x 62 x 91 mm).
- Poids : 4,4 oz (126 g).
- Garantie : 1 an.
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent des câbles, une pile 9 volts, un paquet d'électrodes autocollantes **Dura-Stick® Plus** ainsi qu'une petite valise de transport rigide.

Intelect® Analogic Muscle Stimulator

- Channel: dual, isolated.
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable (500 ohm load).
- Pulse width: fixed 250µ sec.
- Pulse frequency: 5, 30, 100 Hz.
- Dimensions: 1" x 2.4" x 3.6" (26 x 62 x 91 mm).
- Weight: 4.4 oz (126 g).
- 1 year warranty.
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt battery, **Dura-Stick® Plus** self-adhesive electrodes and a convenient carrying case.

Stimulateur musculaire numérique Intelect®

- Deux canaux indépendants.
- Paramètres réglables.
- 3 modes de stimulation (Synchrone, Constant, Alterné).
- Chronomètre de conformité du patient.
- Écran numérique LCD.
- Canal : double, isolé.
- Forme d'ondes : impulsion bi-phase asymétrique carrée.
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, réglable (charge de 500 ohm).
- Intensité des impulsions : 50-300µ sec. réglable.
- Fréquence des impulsions : 2-120 Hz, réglable.
- Dimensions : 1,2" x 2,3" x 4" (30 x 59 x 101 mm).
- Poids : 4,4 oz (126 g).
- Garantie : 1 an.
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

Toutes les unités portatives **Chattanooga®** incluent des câbles, une pile 9 volts, un paquet d'électrodes autocollantes **Dura-Stick® Plus** ainsi qu'une petite valise de transport rigide.

Intelect® Digital Muscle Stimulator

- Dual independent channels.
- Adjustable parameters.
- Units feature three modes: Synchronous, Constant and Alternate.
- Patient compliance stopwatch.
- Digital unit has easy-to-read LCD display.
- Channel: Dual, isolated.
- Waveform: Asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse Amplitude: 0-80 mA each channel adjustable (500 ohm load).
- Pulse width: 50-300µ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-120 Hz, adjustable.
- Dimensions: 1.2" x 2.3" x 4" (30 x 59 x 101 mm).
- Weight: 4.4 oz (126 g).
- 1 year warranty.
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

All **Chattanooga®** devices come with lead wires, 9-volt battery, **Dura-Stick® Plus** self-adhesive electrodes and a convenient carrying case.



77717

TENS et Stimulateur Primera™

Gamme étendue de programmes : 8 programmes TENS et 6 programmes EMS. Incluant le courant HAN qui libère simultanément les trois types de peptides opiacés produisant un effet analgésique synergique pour un meilleur et plus long soulagement de la douleur. Garantie de 2 ans.

Primera™ TENS/NMES

Extensive range of programs: 8 TENS and 6 NMES Programs. Including the HAN TENS Waveform that release simultaneously 3 kinds of opioid peptides to produce a synergistic analgesic effect for faster, greater and more long-lasting pain relief results. 2 years warranty.



77621

Wireless Professional

Nouvelle référence sur le marché de l'électrothérapie portable professionnelle. Le **Wireless Professional** solutionne votre utilisation quotidienne de l'électrothérapie, en supprimant toutes contraintes d'utilisation : absence de câbles, plateforme de charge et de rangement professionnelle, accès au traitement en 3 clics. Son approche innovante et sans fil simplifie l'utilisation de la technologie **Muscle Intelligence™** tout en facilitant l'intégration de l'électrothérapie dans la rééducation fonctionnelle.

- Technologie sans fil : brevetée DJO Global : totale liberté de mouvement avec possibilité de combiner l'électrothérapie avec des exercices actifs.
- Technologie Muscle Intelligence™: mi-Scan, mi-Tens, mi-Range et mi-Action.
- Applications : jusqu'à 71 programmes permettant de couvrir toutes les indications de la rééducation, depuis la prise en charge de la douleur et la restauration des qualités musculaires après une immobilisation, jusqu'à des indications plus spécifiques telles que : la rééducation neurologique, cardiaque ou vasculaire, la préparation physique et les soins à visée esthétique.
- Programmes favoris : accès direct aux programmes les plus fréquemment utilisés pour démarrer une séance en 3 clics.
- Photos de positionnement d'électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande.
- Stylet point moteur : permet de détecter les points moteurs.
- Garantie de 2 ans.

Wireless Professional

The **Wireless Professional** is today's most advanced electrotherapy unit, offering enhanced ease-of-use and convenience while saving space and time to optimize patient treatment, in motion. By introducing the unique **mi-Technology™** and the best-in-market professional programs, this device reinvents functional rehabilitation as we know it. A combination of electro stimulation with active exercise will allow you to improve therapy efficiency and results.

- Wireless technology: gives you and your patient total freedom of movement.
- Muscle intelligence technology: mi-Scan, mi-Tens, mi-Range, mi-Action.
- Applications: up to 71 reference programs allowing you to cover all the reeducation basics, starting with pain management and the restoration of the muscular integrity after an immobilisation, up to more specific indications as neurological, cardiac and vascular re-education, physical preparation and esthetic care.
- All the information at hand: electrode placements, program parameters and program explanation directly available in the remote control.
- Favorite programs: direct access to your favorite programs; three clicks to start a session.
- Electrodes positioning pictures, parameters and detail about the program available directly on the remote control.
- Motor point pen: Ensure the optimal electrode placement.
- 2 years warranty.



FRANÇAIS / FRENCH **2532118** 4 CANAUX
ANGLAIS / ENGLISH **2532981** 4 CHANNELS



2533114

Rehab

Rehab est un stimulateur à 4 canaux développé pour les professionnels de la santé recherchant une prise en charge standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l'aide de programmes niveau 1, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens.

- 22 programmes.
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range et mi-action).
- Garantie de 3 ans.

Rehab

Rehab is a 4 channels stimulator developed for Physiotherapists and Rehab Clinics requesting a standard use of electro stimulation. It provides pain management, treatment of vascular diseases and muscle stimulation with basic programmes, it will fit the main requirements of professionals.

- 22 programs.
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range and mi-action).
- 3 years warranty.



2534814

Theta

Theta est un stimulateur à 4 canaux développé pour une prise en charge à la fois standard (Douleur, Stimulation Neuromusculaire) mais propose également des protocoles de rééducation spécifiques lorsque des contractions volontaires contrôlées (Trigger) ou décalées sont nécessaires. Les indications de type Neurologie (Spasticité, Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, Agoniste-Antagoniste) ou des protocoles spécifiques comme stimulation post ligamentoplastie LCA sont proposés par l'appareil.

- Inclut tous les programmes du **Rehab** (Total de 63 programmes).
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux (2 câbles/sensors mi inclus).
- Garantie de 3 ans.

Theta

Theta is a 4 channels stimulator developed to treat both standard (Pain, NMES) and specific protocols in Rehabilitation especially when triggered or co-contractions are requested. Neurology (Spasticity, Hemiplegic foot, Agonist-Antagonist) or specific pathologies like Post ACL Ligamentoplasty are protocols provided by the unit. Full programme configuration.

- Including all **Rehab** programs (Total of 63 programs).
- Mi fonctions available on 4 channels (2 mi-cables/sensors included).
- 3 years warranty.



2535114

Physio

Physio est un stimulateur à 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore Prévention des œdèmes post-traumatiques.

- Inclut tous les programmes du **Theta** (Total de 74 programmes).
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux (4 câbles/sensors mi inclus).
- Garantie de 3 ans.

Physio

Physio is a complete 4 channels stimulator developed to manage all indications of Electrotherapy: Standard (TENS/NMES), Full (Neurology, ACL) and Denervated muscles, Iontophoresis, Hyperhidrosis, Urology or edema prevention.

- Including all **Theta** programs (Total of 74 programs).
- Mi fonctions available on 4 channels (4 mi-cables/sensors included).
- 3 years warranty.

Cefar® Rehab X2

Avec ses programmes prédéfinis et la possibilité de créer et mémoriser les vôtres, le **Cefar Rehab X2** permet l'application de tous les protocoles d'électrostimulation.

Caractéristiques :

- 5 programmes antalgiques TENS dont le Cefar Flow TENS (effet de vague) et le TENS mixte (stimulation de HAN).
- 21 programmes de stimulation musculaire NMES : programmes de rééducation neurologique et orthopédique.
- 2 canaux indépendants.
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms.
- Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz.
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 µs.
- Minuterie réglable de 0 à 60 min.
- Indicateur de niveau de pile.
- Option : poignée de déclenchement pour commande externe de la stimulation.
- Garantie de 3 ans.

Cefar® Rehab X2

With its predefined programs and the possibility to create and memorize your own, the **Cefar Rehab X2** allows the application of all electrostimulation protocols.

Features:

- 5 pain relief TENS programs including the Cefar Flow TENS (wave effect) and the mixt TENS (HAN stimulation).
- 21 NMES muscular stimulation programs: neurological and orthopedical re-education programs.
- 2 independent channels.
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 100mA to 1500 Ohms.
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz.
- Adjustable frequency width: 50 to 300µs.
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes.
- Battery level indicator.
- Option: release handle for external stimulation.
- 3 years warranty.



CE2942

Cefar® Primo Pro

La nouvelle génération TENS : stimulateur antalgique à 2 canaux.

Caractéristiques :

- Programmation : 3 plages libres.
- Possibilité d'associer simultanément 2 programmes différents, pour combiner les effets antalgiques sur 2 zones anatomiques distinctes.
- Easy Touch™ : ajustement automatique de l'intensité pour une séance plus simple et plus efficace.
- Courant constant rectangulaire asymétrique compensé : 60 mA à 1500 Ohms.
- Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz.
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 µs.
- Minuterie réglable de 0 à 60 min.
- Garantie de 3 ans.

- P1 - Tens Conventionnel - Gate control
- P2 - Burst/Endorphinique
- P3 - Gate control Modulé en largeur d'impulsion « anti accoutumance »
- P4 - Tens sensible - faible largeur d'impulsion
- P5 - Tens Mixte 3s/3s
- P6 - Tens Nausées
- P7 - Flow Tens

Cefar® Primo Pro

The new TENS generation: 2 pain relief channels stimulator.

Features:

- Programs: 3 open spots for creating personalized programs.
- 2 independent channels: Perform a treatment using 2 different programs simultaneously.
- Easy Touch™: Automatic amplitude adjustment helps the patient to easily find the right level of stimulation strong enough to ensure a therapeutic effect.
- Maintain constant current: 60 mA at 1500 Ohms.
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz.
- Adjustable pulse: 50 to 300 µs.
- Adjustable timer from 0 to 60 min.
- 3 years warranty.

- P1 - Conventional TENS
- P2 - Burst TENS
- P3 - Modulated pulse duration TENS
- P4 - Sensitive areas
- P5 - Mixed frequency TENS
- P6 - Nausea treatment
- P7 - Flow TENS



1471-EXP

TENS Cefar® Easy

Choisissez parmi 4 programmes pré-sélectionnés :

- Soulagement, cou/épaule
- Soulagement, région lombaire
- Massage, cou/épaule
- Massage, région lombaire

Canal : 1

Stimulation courant/canal : 0-60 mA

Nb. de programmes pré-sélectionnés : 4

Forme de stimulation : Stimulation continue :
durée d'impulsion modulée,
fréquence modulée.

Largeur des impulsions : 300 µs

Fréquence : 80 Hz

Minuterie : 30 minutes

Alimentation : 2 piles 1,2 V AA rechargeables ou
2 piles 1,5 V AA non-rechargeables.

Garantie : 3 ans

TENS Cefar® Easy

Choose between four preset programs:

- Pain Relief, Neck/Shoulder
- Pain Relief, Lower Back
- Massage, Neck/Shoulder
- Massage Lower Back

Channel: 1

Stimulation current/channel: 0-60 mA

No. of pre-set programs: 4

Stimulation forms: Continuous stimulation: modulated pulse duration, modulated frequency.

Pulse width: 300 µs

Frequency: 80 Hz

Timer: 30 minutes

Power supply: 2 pcs. 1.2 V AA rechargeable batteries
or 2 pcs. 1.5 V AA non-rechargeable batteries.

Warranty: 3 years



CE1515



TENS Impulse® 3000T

La nouvelle conception ergonomique du **BioMed® 2000XT** a les mêmes paramètres que son prédécesseur, **BioMed® 2000XT**.



IMPULSE 3000T

Chaque emballage contient :

- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir).
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5" x 1,75").
- 1 pile 9 volts.

2 canaux ondulatoires : assymétrique / ondes carrées biphasiques.

Rendement : courant continu

Intensité : 0-100 mA max.

Fréquence : réglable 2-150 Hz

Largeur des impulsions : réglable 50-250 sec.

Mode de fonctionnement : Rafale (burst), Continu et Modulation.

Mode continu : stimulation continue

Rafale : 8 impulsions par / 2 rafales par seconde

Modulation : croissance/décroissance de 50% de la largeur pour une période de 5 secondes.

Garantie : 2 ans

TENS Impulse® 3000T

The new ergonomically designed device has the same parameters as its predecessor, **BioMed® 2000XT**.

Each package contains:

- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black).
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5" x 1.75").
- 1 9V battery.

2 channel waveforms: assymetrical, biphasic square-wave.

Output: constant current

Channels: constant current

Intensity: 0 - 100 mA peak

Pulse rate: adjustable 2 - 150 Hz

Pulse width: adjustable 50 - 250 sec

Mode switch: Burst, Continuous & Modulation.

Continuous: continuous stimulation

Modulation: decrease/increase of set width 50% over a five-second period.

Warranty: 2 years

TENS Impulse® D5

L'intérieur de la porte inclut des graphiques pour guider l'utilisateur à bien utiliser les 5 modes d'opération : constant, modulation de largeur d'impulsion, modulation de la fréquence d'impulsion et deux slaves. Une minuterie permet au patient d'utiliser le TENS pendant une période souhaitée, ainsi qu'un voyant lumineux indiquant le bas niveau des piles lorsqu'il est nécessaire de les recharger.



IMPULSE D5

Chaque emballage contient :

- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir).
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5" x 1,75").
- 2 piles AA.
- Garantie : 2 ans.

TENS Impulse® D5

The inside flip top cover includes an instruction diagram to guide the user through five modes of operation; constant, width modulation, rate modulation and two different types of burst. A timer allows the patient to use the device for a specified period of time and a low battery indicator light illuminates when the AA batteries need to be changed.

Each package contains:

- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black).
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5" x 1.75").
- 2 AA battery.
- Warranty: 2 years.

Interférentiel portatif numérique BioStim® INF

L'interférentiel portatif numérique **BioStim® INF** offre 3 programmes : 1-10 Hz pour la réduction d'œdème, 80-150 Hz pour le soulagement de douleur et 1-150 Hz pour un traitement complet. Ce dispositif offre la stimulation bipolaire utilisant deux électrodes ou la stimulation interférentielle complète avec l'utilisation de quatre électrodes. Le BioStim® INF a une minuterie pour le temps de traitement requis et fonctionne à l'aide de quatre piles AA ou un adaptateur mural.



BIOSTIM INF

Nombre de canaux : double

Fréquence porteuse : 4000 Hz, fixe

Fréquence de modulation : 1-150 Hz, ajustable

Fréquence interférentielle : 1-150 pulsion par sec., ajustable.

Stimulation bipolaire : canal 1

Sortie de courant : 0-66 mA crête à crête avec une charge de 500 ohm.

Tension de sortie : 0-33 Volts crête à crête avec une charge de 500 ohm.

Forme d'ondes : onde sinusoïdale

Longueur d'impulsion : 125 µs par phase

Charge max. par cycle : 12,5 microcoulombs

Source d'alimentation : 4 piles AA ou un adaptateur mural de grade médical.

Indicateur de pile faible : indique la pile faible

4 changements de fréquences : continue, 1-10 Hz en 6 sec. et 80-150 Hz en 8 sec.

Garantie : 2 ans et 1-150 Hz en 10 sec.

BioStim® INF Portable Digital Interferential

This digital **BioStim® INF** is three pre-programmed sweeps: 1-10 Hz, used for edema reduction, 80-150 Hz used for pain relief and 1-150 Hz for total treatment allow for easy set up and patient instruction. The device offers bipolar stimulation using two electrodes where the interferential stimulation is already "mixed" or full interferential stimulation with the use of four electrodes. The device has a timer for the desired treatment time and operates from four AA batteries or the BioStim® wall adaptor.

Channels: dual

Carrier frequency: 4000 Hz, fixed.

Interference frequency: 1-150 Hz, adjustable

Difference frequency: 1-150 beats per second, adjustable.

Bipolar stimulation: channel 1

Output current: 0-66 mA peak to peak with 500 ohm load.

Output voltage: 0-33 Volts peak to peak with 500 ohm load.

Waveform: pulsed sine wave.

Pulse width: 125 microseconds for each phase.

Max. charge per cycle: 12.5 microcoulombs.

Power source: 4 AA batteries or medical grade wall adaptor.

Low battery indicator: Indicates when batteries are low.

Four frequency shifts: continuous, 1-10 Hz over 6 sec. and 80-150 Hz over 8 sec.

and 1-150 Hz over 10 sec.

Warranty: 2 years

Stimulateur musculaire EMS2000™

Le stimulateur musculaire **EMS2000™** vous est offert avec 2 fils conducteurs et électrodes, un livret d'instructions, une pile et une pochette.

Nombre de canaux : double
Forme d'onde : carrée symétrique biphasique (MENS).
Taux d'impulsion : 1 - 80 Hz
Fréquence : 300 µs
Mode de simulation : cyclique, constant et réciproque.
Rampe montante : 0 - 8 secondes
Rampe descendante : 2 secondes (préréglage).
Temps activé : 1 - 60 Secondes
Temps désactivé : 1 - 60 Secondes

EMS2000™ Muscle Stimulator

The **BioMedical® EMS2000™** muscle stimulation comes with 2 lead wires and electrodes, 1 instruction booklet, 1 battery and 1 carry pouch.

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS).
Pulse rate: 1 - 80 Hz
Pulse width: 300 µs
Simulation modes: cycled, constant and reciprocation.
On ramp: 0 - 8 seconds
Off ramp: 2 seconds (preset).
On Time: 1 - 60 Seconds
Off Time: 1 - 60 Seconds

EMS2000

BioMEDICAL[®]
LIFE • SYSTEMS



Stimulateur musculaire BioStim® NMS2

Le stimulateur musculaire **BioStim® NMS2** vous est offert avec des fils conducteurs, 4 électrodes, 4 piles, une pochette ainsi qu'un livret d'instructions.

Nombre de canaux : double
Formes d'ondes : carrée symétrique biphasique (SYM) et carrée asymétrique biphasique (ASYM).
Taux d'impulsion : 1 - 120 Hz
Fréquence : 50 - 400 µs
Modes de stimulation : constant, cyclique, réciproque.
Rampe montante : 0 - 10 secondes
Rampe descendante : 0 - 10 secondes
Temps activé : 0 - 99 secondes
Temps désactivé : 0 - 99 secondes
8 protocoles préprogrammés
Moniteur de conformité patient

BioStim® NMS2 Muscle Stimulator

The **BioStim® NMS2** muscle stimulator comes with lead wires, 4 electrodes, 4 batteries, a carry case and an instruction manual.

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (SYM) and asymmetrical biphasic square (ASYM).
Pulse rate: 1 - 120 Hz
Pulse width: 50 - 400 µs
Stimulation modes: constant, cycled, reciprocal.
On ramp: 0 - 10 seconds
Off ramp: 0 - 10 seconds
On Time: 0 - 99 seconds
Off Time: 0 - 99 seconds
8 preset protocols
Patient compliance meter

BIOSTIM NMS2



Stimulateur NMES Micro Plus™

Le stimulateur neuro-musculaire à micro-courant électrique (MENS) **Micro Plus™** est un appareil transcutané électrique, utilisé pour le soulagement et la gestion des symptômes des douleurs intractables ou chroniques (long terme) et comme traitement secondaire pour les problèmes de douleurs aigus post-opératoires et post-traumatiques.

Le stimulateur **Micro Plus™** vous est offert avec 2 fils conducteurs et électrodes, un livret d'instructions, une pile et une pochette. Sans chargeur.

Grandeur : 3,9 x 2,75 x 1" (9,9 x 6,98 x 2,54 cm)
Poids : 132 g (4,6 oz)
Nombre de canaux : double
Forme d'onde : carrée symétrique biphasique (MENS).
Taux d'impulsion : 0.5 - 120 Hz, ajustable
Fréquence porteuse : 14,000 Hz
Polarité : positif, négatif ou bipolaire avec ajustement de 1, 2, ou 3 secondes entre chaque gamme.
Production du courant : 0 - 5mA ajustable
0 - 1000µA ajustable
cadran d'intensité à correspondance digital.
Production de tension : 0 - 2,5 volts
Source d'alimentation : pile 9 volts
Tolérances : ± 10%

NMES Micro Plus™ Stimulator

The micro-current electrical nerve stimulator **Micro Plus™** is a transcutaneous electrical nerve stimulation device used for the symptomatic relief and management of chronic (long term) intractable pain and as an adjunctive treatment in the management of post-surgical and post-traumatic acute pain problems.

The **MENS Micro Plus™** comes with 2 lead wires and electrodes, 1 instruction booklet, 1 battery and 1 carry pouch.

Size: 3.9 x 2.75 x 1" (9.9 x 6.98 x 2.54 cm)
Weight: 4.6 oz (132 grams)
Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS).
Pulse rate: 0.5 - 120 Hz
Carrier frequency: 14,000 Hz
Polarity: positive, negative or bipolar with 1, 2, or 3 second adjustment within each range.
Output current: 0 - 5mA adjustable
0 - 1000µA adjustable
intensity dial to digital mapping.
Voltage output: 0 - 2.5 volts
Power source: 9 volts battery
Tolerances: ± 10%

MICRO PLUS





C6V350

Multi-TENS NeuroTrac®

Caractéristiques :

- Formes d'ondes: asymétrique, rectangulaire biphasique.
- Modes : continu, Rafale (Burst), modulé et NMES.
- Paramètres : 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 µs.
- 13 programmes préprogrammés TENS.
- 4 programmes prééglés NMES.
- 3 programmes à personnaliser pour mettre en place votre propre traitement.
- Fonction de verrouillage.
- Garantie de 2 ans .

NeuroTrac® Multi-TENS

Features:

- Waveform: Asymmetrical, rectangular bi-phasic.
- Modes: Continuous, Burst, Modulated and NMS.
- Parameters: 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 µs.
- 13 Pre-set TENS programmes.
- 4 Pre-set NMS programmes.
- 3 Custom programmes to set up your own treatment.
- Lock mode function to measure the home compliance (mA and time used).
- 2 years warranty.



ECS400S

Stimulateur musculaire numérique NeuroTrac® Sports

- Soulage les douleurs sportives, donne du tonique aux muscles, et contribue à leur réhabilitation, réduit l'effet cellulite.
- 16 programmes sport intégrés pour une grande facilité d'emploi.
- 3 programmes personnalisés à mode constant.
- Possibilité de verrouiller l'appareil.
- Enregistrement de la durée d'utilisation et de l'intensité moyenne.
- Convivial.
- Compact, léger et fiable.
- Garantie de 2 ans.

NeuroTrac® Sports Digital Muscle Stimulator

- Suitable for sports, muscle toning, muscle rehabilitation and cellulite reduction.
- 16 built in sports programmes for ease of use.
- 3 customisable constant mode programs.
- Ability to lock the unit.
- Records time in use and average current.
- User friendly.
- Compact, light and reliable.
- 2 years warranty.



DT7202

TENS numérique 7000

- Numérique avec courant de sortie de 100mA.
- 5 modes.
- 60 enregistrements jusqu'à 999 heures.
- 2 canaux.
- Minuterie : 5 - 60 minutes, arrêt automatique ou en continu.
- Inclut : appareil, câbles, quatre électrodes, une pile 9V, un étui de transport et un manuel d'utilisation.
- Garantie de 1 an.

TENS 7000 Digital

- Digital with 100mA output.
- 5 modes.
- 60 records up to 999 hours.
- 2 channels.
- Timer: 5 - 60 min, auto shutoff or continuous.
- Includes: device, lead wires, four electrodes, 9V battery, carrying case and manual.
- 1 year warranty.



DS2202

Twin Stim®

- Doubles canaux.
- 7 modes.
- Minuterie.
- Moniteur de données patient.
- Courant de sortie de 100mA.
- Garantie de 1 an.

Twin Stim®

- Dual channels.
- 7 modes.
- Timer.
- Patient compliance meter.
- 100mA output.
- 1 year warranty.

NeuroTrack® MyoPlus 2 Pro / 4 Pro

L'appareil de rééducation neuro-musculaire permet d'offrir des traitements de EMG Biofeedback avec ou sans stimulation musculaire. Idéal pour la rééducation périnéale, il contient 19 programmes pour l'évaluation de l'incontinence, et tout autant pour la réhabilitation neuro-musculaire.

- Unité livrée avec connectivité Bluetooth! L'unité transmet des données au logiciel PC, par communication sans fil, sur des distances allant jusqu'à 10 mètres.
- Programmes personnalisables.
- Peut être utilisé avec ou sans le logiciel (inclus avec la version Pro).
- Français et anglais.
- Dispositif classique Biofeedback / ETS / Stimulation.
- Outil approprié de formation et d'évaluation des progrès.
- Programmes prédéterminés pour le traitement de l'incontinence, le développement musculaire, la réadaptation neuro-musculaire.
- Convient comme outil d'entraînement personnel en clinique ou à domicile (sous surveillance).
- EMG à 2 canaux et NMES à 2 canaux pour le MyoPlus 2 ou NMES à 4 canaux pour le MyoPlus 4.
- ETS 2 canaux (stimulation déclenchée par électromyographie) avec stimulation sur 2 canaux.
- Le mode multiphase permet de combiner EMG/ETS/STIM en un seul programme.
- Dispositif à usage autonome bien utilisé avec un logiciel multilingue.
- Possède un écran couleur tactile affichant les graphiques à même l'unité.
- Logiciel pour exporter les résultats sur votre ordinateur.


NeuroTrac® MyoPlus 2 Pro / 4 Pro

The neuro-muscular reeducation device allows you to offer EMG biofeedback treatments, with or without muscular stimulation. Ideal for perineal reeducation, it contains 19 different programs for incontinence evaluation and as many for neuro-muscular rehabilitation.

- Now with Bluetooth connectivity! The unit sends up to 10 metres of wireless data to PC software.
- Customizable programs.
- Can be used with or without software (included with Pro version).
- French and English.
- The classic Biofeedback / ETS / Stimulation device. A proper tool for training and progress assessment.
- Pre-set programmes for Incontinence treatment, sports and muscular development, neuro-muscular rehabilitation.
- Suitable as a personal trainer for in-clinic or home use (under guidance).
- 2 channels EMG combined with 2 channels NMES on the MyoPlus 2 or 4 channels on the MyoPlus 4.
- 2 channels ETS (EMG triggered stimulation) with stimulation on 2 channels.
- Multiphase operation: multiphase allows EMG/ETS/STIM to be combined in one programme.
- Stand alone device or used in conjunction with established multilingual software.
- Colour touch screen that can display graphics.
- Comes with the software to export the results to your computer.



MYOPLUS2-PRO
MODÈLE PRO
 2 CANAUX NMES
 2 NMES CHANNELS



Logiciel NeuroTrac®

- Conçu pour l'usage avec des applications très variées en physiothérapie
- Utilisé comme évaluation Biofeedback et outil d'entraînement
- Conception individuelle et structurée des courbes EMG des patients
- Protocoles structurés assurant la cohérence d'évaluation des patients
- Traitement détaillé et rapports d'avancement imprimés
- Téléchargement et mise à jour des données pour usage à domicile à partir de MyoPlus
- Affichage du temps de stimulation et de l'EMG entre les périodes de travail STIM, ce qui est particulièrement utile pour l'utilisation correcte de la stimulation
- Affichage de l'EMG baissant jusqu'à 0,2µV et montant jusqu'à 2000µV
- Analyse des statistiques, enregistrement et impression de rapports détaillés sur les moyennes de travail/repos, début des contractions musculaires et durée de relâchement, valeurs de pointe, écarts-types travail/repos, courant moyen utilisé et temps de stimulation

NeuroTrac® Software

- Designed to be used for a wide range of physiotherapy applications
- Used as Biofeedback assessment and training tool
- Single or dual channel EMG data and neuromuscular Stimulation (ETS) monitoring and data storage
- Individual structured patient EMG template design
- Structured protocols for consistency of patient evaluation
- Comprehensive treatment and printed progress reports
- Download & maintenance of the home compliance data from MyoPlus
- Displays stimulation time and EMG between STIM work periods which is particularly useful for the correct using of stimulation
- Displays EMG as low as 0.2µV and up to 2000µV
- Analysis statistics, records and prints off comprehensive reports of work/rest averages, onset muscle contraction and release time, peak value, work / rest standard deviations, average current used and stimulation time

SW001 Connection USB / USN Connection

SW003 Connection Bluetooth / Bluetooth Connection



SIMPLEX2

NeuroTrac® Simplex®

- Convient au diagnostic, au suivi et au traitement d'un grand nombre de troubles musculaires
- Appareil EMG à un canal
- Protocoles structurés pour la création de rapports de suivi régulier du patient (logiciel inclus)
- Constitue une aide précieuse durant l'entraînement ou un outil de diagnostic avec retour d'informations EMG
- Mesure EMG précise de 0.2µV à 2000µV
- Conçu pour une large gamme d'applications comme le traitement de l'incontinence, les douleurs au niveau des épaules et du cou, les microtraumatismes répétés, les AVC, etc.
- Outil d'apprentissage très apprécié des patients et des thérapeutes mettant l'accent sur le perfectionnement des techniques de réadaptation
- Production et impression de rapports complets sur le patient, y compris les temps de travail et de repos, de contraction et de relâchement musculaire, des pics, des écarts moyens entre le travail et le repos (logiciel proposé en option)

NeuroTrac® Simplex®

- Suitable for diagnosing, monitoring and treating a wide range of muscle problems
- Single channel EMG unit
- Structured protocols for consistency of patient progress reports (software included)
- Used as a EMG biofeedback training aid or diagnostic tool
- Measures EMG from 0.2µV to 2000µV accurately
- Designed for a wide range of physiotherapy applications such as incontinence, shoulder and neck pains, patello femoral pain, repetitive strain injury, stroke plus much more
- Used as a learning tool for both patients and therapists with emphasis on improving rehabilitation techniques
- Produces and prints comprehensive patient progress reports of work/rest averages, onset contraction and muscle release times, peak values, work/rest average deviations (with optional software)



ETS200

NeuroTrac® PelviTone

- Stimulateur à 2 canaux conçu pour les exercices pelviens
- 3 programmes personnalisables plus 9 programmes d'incontinence préconfigurés :
 - Douleur au plancher pelvien
 - Forte envie d'uriner
 - Stress
 - Mixte
 - Manque de sensation
 - Travail au plancher pelvien

NeuroTrac® PelviTone

- Dual channel stimulator unit designed for pelvic floor exercise
- 3 custom programs plus 9 preset continence programs:
 - Pelvic floor pain relief
 - Urge
 - Stress
 - Mixed
 - Lack of sensitivity
 - Pelvic floor workout

Cefar® Peristim Pro

Le **Cefar Peristim Pro**® permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale, dans le cadre d'incontinence à l'effort, d'instabilité vésicale ou d'incontinence mixte.

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms
- 9 programmes prédéfinis
- 3 programmes libres
- Fréquence réglable : de 2 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 µs
- Minuterie réglable de 0 à 60 min
- Indicateur de niveau de pile
- Garantie de 3 ans

Cefar® Peristim Pro

The **Cefar Peristim Pro**® allows the application of all electrostimulation treatments for perineal rehabilitation in situations of effort incontinence, vesical instability or mixt incontinence.

- 2 independent channels
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 100 mA to 1500 Ohms
- 9 predefined programs
- 3 adjustable programs
- Adjustable frequency: 2 to 120 Hz
- Adjustable frequency width: 50 to 300µs
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes
- Battery level indicator
- 3 years warranty






1480-EXP

Sonde vaginale

Fait d'acier inoxydable et de polymère thermoplastique de première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété de connecteurs est disponible en commande spéciale, pour convenir à différents types d'appareils.

Vaginal Probe

Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth design and lead-wires are very easy to clean and use. A wide range of options for connectors are available to fit different types of equipment.

PR-02A	PR-03A	PR-04A
28 x 76 mm	25 x 145 mm	20 x 100 mm
CONNECTEUR DOUBLE PIGTAILS CONNECTOR	CONNECTEUR DOUBLE PIGTAILS CONNECTOR	CONNECTEUR DOUBLE PIGTAILS CONNECTOR
		
Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request		

Sonde vaginale Pelviline

Pelviline est une sonde vaginale pleine et légère adaptée pour les femmes avec un prolapsus utéral.

- Longueur : 56 mm
- Diamètre : 33 mm
- Profondeur ajustable
- Indicateur inclus
- Fait d'acier inoxydable et de plastique

Pelviline Vaginal Sensor

Pelviline is a light weight, solid, and mobile vaginal sensor suitable for women with uteral prolapse.

- Length: 56 mm
- Diameter: 33 mm
- Adjustable depth
- Comes with indicator
- Material: Stainless steel and plastic



PR-16A

Sonde anale

Fait d'acier inoxydable et de polymère thermoplastique de première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété de connecteurs est disponible en commande spéciale, pour convenir à différents types d'appareils.

Anal Probe

Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth design and lead-wires are very easy to clean and use. A wide range of options for connectors are available to fit different types of equipment.

PR-06A 14 x 83 mm : CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR
Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request



Sonde périforme

Fait d'acier inoxydable et de polymère thermoplastique de première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété de connecteurs est disponible en commande spéciale, pour convenir à différents types d'appareils.

Periform Probe

Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth design and lead-wires are very easy to clean and use. A wide range of options for connectors are available to fit different types of equipment.

PR-08A 14 x 77 mm : CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR
Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request



EXERCISEURS PÉRINÉAUX ET PELVIENS DISPONIBLES DANS LA SECTION EXERCICES - PAGE 176
INCONTINENCE AND PELVIC REHAB EXERCISERS AVAILABLE IN THE EXERCISES SECTION - PAGE 176

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d'informations | 1 800 361-0877 | mtm.ca



Câbles pour TENS, EMG et micro-courant

Tous les paquets contiennent 1 paire de câble pour accommoder toutes les unités à double canaux. Disponible avec une prise à fiche ou pression (snap).

Caractéristiques :

- Très haute qualité.
- Nouvelle fiche avec protection (conforme aux nouvelles normes).
- Convenable pour différents modèles de stimulateurs.
- Pour fiche double 0,08".

L00013	121,9 cm	48"	Fiche « Touch Proof » à pin / Touch Proof plug to pin
W2536P	91,4 cm	36"	Fiche 2,5 mm à pin / 2.5 mm jack to pin
W1636	114,3 cm	45"	Fiche femelle (nouvel appareil) / Female socket (new device)
W3548P	121,9 cm	48"	Fiche 3,5 mm à pin / 3.5 mm jack to pin

TENS, EMS and Microcurrent Lead Wires

Each package contains 1 pair of lead wires which accommodates a dual channel unit. Available with Pin connect or snap connect.

Features:

- High quality.
- New touch proof shielded pin leads.
- Fit numerous stimulator models.
- For dual 0.08" pins.



193057-100

Câble Empi pour TENS et Stim

Ce câble doit être utilisé seulement avec les appareils TENS et Stim de marque Empi.

Empi Wire for TENS and NMES

This wire must be use only for Empi TENS and NMES unit.



Câbles pour appareil Intellect®

Compatibles avec Intellect® Advanced, Intellect® Mobile, Intellect® Transport, Intellect® Legend XT et Intellect® Legend.

Intellect® Wires

Compatible with Intellect® Advanced, Intellect® Mobile, Intellect® Transport, Intellect® Legend XT and Intellect® Legend.

27312	Canal 1 / Channel 1	1 un.
27313	Canal 2 / Channel 2	1 un.
27314	Canal 3 / Channel 3	1 un.
27315	Canal 4 / Channel 4	1 un.
27321	EMG - Canal 1 / EMG - Channel 1	1 un.
27322	EMG - Canal 2 / EMG - Channel 1	1 un.
27745	Boyau de suction - Canal 1 (Noir) / Suction hose - Channel 1 (Black)	2 un.
27746	Boyau de suction - Canal 2 (Gris) / Suction hose - Channel 2 (Gray)	2 un.



Câble avec prise Banane

Fait de PVC très souple pour plus de flexibilité. Moulage de très grande qualité.

Banana Plug Cable

Made with soft PVC for greater flexibility. High quality moulding.



W4672N	PRISE BANANE / BANANA PLUG	NOIR / BLACK	182,9 cm	72"
W4672R	PRISE BANANE / BANANA PLUG	ROUGE / RED	182,9 cm	72"
W4572N	PRISE 0,08" / 0.08" PLUG	NOIR / BLACK	182,9 cm	72"
W4572R	PRISE 0,08" / 0.08" PLUG	ROUGE / RED	182,9 cm	72"

Câble pour interférentiel 1/4" Mono

Câble 1/4" mono pour fiche double de 0,08". Fabriqué de PVC souple pour une meilleure flexibilité. Moulage de très grande qualité.

W5612N	NOIR / BLACK	304,8 cm	120"
W5612R	ROUGE / RED	304,8 cm	120"
W5672N	NOIR / BLACK	182,9 cm	72"
W5672R	ROUGE / RED	182,9 cm	72"

Interferential Lead 1/4" Mono

IFC lead, 1/4" mono to dual 0.08" pins. Made with soft PVC for greater flexibility. High quality moulding.



Câble pour interférentiel 1/4" Stéréo

Câble pour fiche double de 0,08". Fabriqué de PVC souple pour une meilleure flexibilité. Moulage de très grande qualité.

W5512N	NOIR / BLACK	304,8 cm	120"
W5512R	ROUGE / RED	304,8 cm	120"
W5572N	NOIR / BLACK	182,9 cm	72"
W5572R	ROUGE / RED	182,9 cm	72"

Interferential Lead 1/4" Stereo

IFC lead dual 0.08" pins. Made with soft PVC for greater flexibility. High quality moulding.



CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN CÂBLES D'ÉLECTROTHÉRAPIE
CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTROTHERAPY CABLES



1604

Appareil à ondes courtes Intellect® Shortwave 100

L'Intellect® Shortwave 100 de Chattanooga® est un appareil diathermique révolutionnaire de part son design, son style et son application. Il intègre de nombreuses fonctionnalités uniques sur le marché.

L'Intellect® Shortwave 100 assure des soins thermiques et athermiques grâce à la dosimétrie qualitative (I-IV). Cet appareil répond aux spécifications de la plupart des applications cliniques en matière de diathermie. La diathermie produit de la haute fréquence, une énergie électromagnétique oscillante qui est absorbée par les parties molles. Ce processus accroît le métabolisme cellulaire permettant de soigner ces parties. Il permet également de soulager les problèmes de circulation, de douleur et d'inflammation, afin d'améliorer le jeu d'une articulation, renforcer la tonicité musculaire et faciliter la phase de soin subaiguë.

Malgré une liste de fonctionnalités impressionnantes, l'interface utilisateur est remarquablement intuitive et simple à utiliser.

Caractéristiques :

- Écran LCD couleur à interface tactile.
- Logiciel multilingue.
- Configuration du traitement via dosimétrie thermique, indications Quick-link ou protocoles cliniques.
- 200 emplacements pour protocoles personnalisés.
- Plus de 90 protocoles cliniques intégrés.
- Ressources cliniques comprenant :
 - Bibliothèque graphiques couleur des images et pathologies anatomiques,
 - Images de positionnement de l'applicateur,
 - Diathermie rationnelle,
 - Contre-indications à la diathermie.

Accessoires standards :

- Électrodes capacitives de 120 mm (2x).
- Câbles de raccordement (2x).
- Tube de décharge de l'indicateur.
- Bras pour électrodes (2x).
- Manuel d'utilisateur sur CD.



Intellect® Shortwave 100 Shortwave Diathermy

The Intellect® Shortwave 100 from Chattanooga® comes with an abundance of features not found on other diathermy units in the market.

Intellect® Shortwave 100 provides both thermal and athermal effects through qualitative dosimetry selection (I-IV). This unit will meet the requirements for the vast majority of diathermy clinical applications. Diathermy produces high frequency, oscillating electromagnetic energy which is absorbed by the soft tissues. This, in turn, increases cellular metabolism resulting in soft tissue healing. It is indicated to increase circulation, decrease pain, decrease inflammation, increase ROM, influence muscle tone and facilitate the sub acute healing phase.

Despite the list of impressive features, the user interface is remarkably intuitive and simple to use.

Features:

- Full colour LCD touch-screen interface.
- Multilingual software.
- Treatment setup via thermal dosimetry, Quick-link Indications or Clinical Protocols.
- 200 User-defined protocol storage slots.
- Over 90 Clinical Protocols on board.
- Clinical resources include:
 - Full colour graphics library of anatomical images and pathologies,
 - Applicator placement images,
 - Diathermy rationale,
 - Diathermy contraindications.

Standard accessories:




















- 120 mm capacitive electrodes (2x).
- Connection cable (2x).
- Indicator discharge tube.
- Electrode arms (2x).
- User manual on CD.


Électrodes ValuTrode®

Les électrodes **ValuTrode®** offrent une qualité supérieure à moindre coût. Comme le mentionne le nom, les électrodes ValuTrode® offrent la meilleure valeur, ce qui en fait la gamme la plus populaire d'**Axelgaard**. Ces électrodes économiques tout usage comprennent une interface de fils conducteurs qui est adaptée à l'électrode, optimisant ainsi la distribution du courant pour toutes les formes et tailles. Ces électrodes à pellicule de carbone sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et de recouvrement pour une meilleure flexibilité et conformabilité.

ValuTrode® Electrodes

ValuTrode® electrodes offer superior quality at an economical price. As the name implies, ValuTrode® electrodes offer incredible value, and as a result, ValuTrode® is **Axelgaard's** most popular line of electrodes. This all-purpose economy electrode features a customized lead wire interface for each electrode to optimize current distribution for every shape and size. These carbon film electrodes are available in a variety of shapes, sizes, and tops for flexibility and conformance to body contours.

CF3200-UN		1.25"	3,2 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
VTX5000-UN		2"	5 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF7000-UN		2.75"	7 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
VTX5050-UN		2" x 2"	5 x 5 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF4090-UN		1.5" x 3.5"	3,8 x 8,9 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF5090-UN		2" x 3.5"	5 x 8,9 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF7515-UN		3" x 5"	7,6 x 12,7 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF4065-UN		1.5" x 2.5"	3,8 x 6,4 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CF5010-UN		2" x 4"	5 x 10 cm	TISSU / CLOTH	4 un.
CFF125-UN		1.25"	3,2 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
VTX2000-UN		2"	5 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
CFF275-UN		2.75"	7 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
VTX2020-UN		2" x 2"	5 x 5 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
CFF153-UN		1.5" x 3.5"	3,8 x 8,9 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
CFF203-UN		2" x 3.5"	5 x 8,9 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
CFF305-UN		3" x 5"	7,6 x 12,7 cm	MOUSSE / FOAM	2 un.
CFF152-UN		1.5" x 2.5"	3,8 x 6,4 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
CFF204-UN		2" x 4"	5 x 10 cm	MOUSSE / FOAM	4 un.
VL4545-UN		2"	5 x 5 cm	LITE	4 un.



Électrodes au carbone avec adhésif

Électrodes au carbone avec adhésif.

Adhesive Carbon Electrodes

Adhesive carbon electrodes.

L00035 3,8 x 4,4 cm | 1.5 x 1.75" | 4 un.



Recharges d'adhésif pour électrodes au carbone

Recharges d'adhésif pour électrodes au carbone.

Adhesive Mount for Carbon Electrodes

Adhesive mount for carbon electrodes.

G3015 3,8 x 4,4 cm | 1.5 x 1.75" | 10 un.





Électrodes autocollantes Dura-Stick® Plus

Les électrodes **Dura-Stick® Plus** sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décolllement faciles.

Avantages :

- Qualité : une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
- Prix : la référence des électrodes sur le marché.

Caractéristiques :

- Dessus : film textile non lavable.
- Dessous : microtissage de fil métal et gel hypoallergénique.
- Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou snap CefarCompex pour certaines références (Technologie Muscle Intelligence).
- Emballage inscriptible : Inscrivez le nom de vos patients, la date de la 1^{ère} utilisation, ainsi que le nombre d'utilisation.



42193-UN		MOUSSE / FOAM	5 cm	2"	4 un.
42196-UN		MOUSSE / FOAM	5,1 x 10,2 cm	2 x 4"	4 un.
42197-UN		TISSU / CLOTH	5 cm	2"	4 un.
42198-UN		TISSU / CLOTH	5 cm	2"	4 un.
42199-UN		TISSU / CLOTH	5,1 x 8,9 cm	2x 3.5"	4 un.
42202-UN		TISSU-CLIP / CLOTH-SNAP	5,1 x 10,2 cm	2 x 4"	4 un.
42219-UN		TISSU / CLOTH	3,2 cm	1.25"	4 un.

Dura-Stick® Plus Auto-Adhesive Electrodes

The **Dura-Stick® Plus** electrodes have a tab to position and remove them easily.

Advantages:

- Quality: Estimated longevity of 40 sessions and the 1000 strands technology favours an optimal conduction of current.
- Price: the reference for electrodes on the market.

Features:

- Top: non washable fabric layer.
- Underside: metal wire microweaving and hypoallergenic gel.
- Connection: wire electrodes for all sizes or Snap Cefar Compex for some models (Muscle Intelligence Technology).
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date of his 1st use and number of uses.



Électrodes autocollantes Dura-Stick® Premium

La gamme **Dura-Stick® Blue Gel** est idéale pour les patients à peaux sensibles, présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

Avantages :

- Souplesse : particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.
- Durabilité : vous dureront plus de 60 traitements.

Caractéristiques :

- Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
- Dessous : microtissage de fil métal.
- Gel hypoallergénique.
- Connexion : électrodes à fil.
- Emballage inscriptible : inscrivez le nom de vos patients, la date de la 1^{ère} utilisation, ainsi que le nombre d'utilisation.



42211-UN		GEL BLEU / BLUE GEL	5,1 x 5,1 cm	2 x 2"	4 un.
42212-UN		GEL BLEU / BLUE GEL	3,8 x 8,9 cm	1.5 x 3.5"	4 un.

Dura-Stick® Premium Auto-Adhesive Electrodes

The **Dura-Stick® Blue Gel** series is ideal for sensitive skin having irritation after the use of conventional electrodes.

Advantages:

- Flexibility: effective on skin folds, articulations and body curves.
- Durability: will last for more than 60 treatments.

Features:

- Top: polyurethane insulating film, gray and washable.
- Underside: metal wire microweaving.
- Hypoallergenic gel.
- Connection: wire electrodes.
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date of his 1st use and number of uses.

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN ÉLECTRODES
CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTRODES

Électrodes au carbone sans gel pour interférentiel

Électrodes pour interférentiels au carbone pour l'application d'IFC. Chaque paquet contient 2 électrodes.

Caractéristiques :

- Électrodes de longue durée, réutilisable et résistante.
- Douce, de carbone flexible (la douceur de ces électrodes vous offre une qualité supérieure, comparativement aux autres).
- Utiliser avec du gel ou adhésif.
- Conçu pour l'utilisation par des professionnels.

Non-Gelled Interferential Carbon Rubber Electrodes

Non-gelled interferential carbon rubber electrodes for IFC applications. Each package contains 2 electrodes.

Features:

- Durable, long lasting reusable electrodes.
- Soft, flexible carbon rubber (the softness makes this electrodes superior to other brands).
- For use with gel and adhesive.
- Designed for use by the professional.



C5120PF-N	—	NOIR / BLACK	5,1 cm	2"	2 un.
C5120PF-R	—	ROUGE / RED	5,1 cm	2"	2 un.
C5130PF-N	—	NOIR / BLACK	7,6 cm	3"	2 un.
C5130PF-R	—	ROUGE / RED	7,6 cm	3"	2 un.
C5140PF-N	—	NOIR / BLACK	10,2 cm	4"	2 un.
C5140PF-R	—	ROUGE / RED	10,2 cm	4"	2 un.

Électrodes à succion pour stimulateur thérapeutique interférentiel

Électrodes à succion avec valve interne et connecteur de tuyau horizontal. La prise horizontale élimine les possibilités que le tuyau s'enroule et permet de positionner les serviettes ou les enveloppements chauds par-dessus les électrodes. La valve interne garde les électrodes scellées jusqu'à ce qu'il y ai application sur le patient. Ceci simplifie et accélère l'application de ces électrodes. Toutes nos électrodes à succion sont faites à partir de caoutchouc silicone gris, de grande qualité, avec des plaques de contact en acier inoxydable et sont « autoclaves ».

Non compatible avec les appareils de succion Chattanooga®.

Suction Cup Electrodes for Interferential Therapy Stimulators

Suction cups electrodes with an internal valve and a horizontal hose connector. The horizontal connection eliminates hose kinking and allows for towel or hot pack placement over the electrodes. The internal valve feature keeps the electrode sealed until it is applied to the patient. This simplifies and speeds up the application of these electrodes. All of our suction cup electrodes are made of high grade grey silicone rubber with stainless steel contact plates and are autoclavable.

Can't be used with Chattanooga® Vacuum device.



F61-3000	60 mm	2.4"
F61-3010	90 mm	3.5"
F61-3020	30 mm	1.2"

Électrodes à succion Chattanooga® Intellect®

Chattanooga® Intellect® Vacuum Electrodes




		ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL
30 mm	4 un.	27657
60 mm	4 un.	56852
90 mm	4 un.	56851





Électrodes de carbone IFC Chattanooga® pour interférentiel

Chattanooga® IFC Carbon Electrodes for Interferential

79966		NOIR / BLACK	4 x 6 cm	1.5 x 2.4"	1 un.
79967		NOIR / BLACK	6 x 8 cm	2.4 x 3.15"	1 un.
79968		NOIR / BLACK	8 x 12 cm	3.15 x 4.7"	1 un.



Électrodes au carbone sans gel

Électrode de carbone sans gel pour les unités de TENS et les applications d'EMS.

Caractéristiques :







- Économique et réutilisable.
- Longue durée.
- Utiliser avec du gel conducteur et du ruban adhésif ou du gel collant.

Non-Gelled Carbon Rubber Electrodes

Non-Gelled Carbon rubber electrodes for Tens and EMS applications.

Features:

- Economical, reusable.
- Long lasting.
- For use with conductive gel and tape or adhesive tacky gel.

C5005PF		2,5 cm	1"	4 un.
C5010PF		4,4 cm x 4,4 cm	1.75" x 1.75"	4 un.
C5015PF		3,8 cm x 5,7 cm	1.5" x 2.25"	4 un.
C5020PF		4,4 cm x 10,2 cm	1.75" x 4"	4 un.
C5023PF		5,7 cm x 7,6 cm	2.25" x 3"	4 un.
C5024PF		7,6 cm x 11,4 cm	3" x 4.5"	4 un.

Électrodes iontophorèses Optima™

Optima™ Iontophoresis Electrodes

5000050	1,5 cc	12 un.
5000051	2,0 cc	12 un.
5000052	3,0 cc	12 un.



Électrodes iontophorèses Ionto480®

Ionto480® Iontophoresis Electrodes

Le tampon de l'électrode active inclut un réservoir de remplissage pratique, ce qui rend l'application du médicament facile. Le corps de l'électrode, fabriqué de mousse douce, s'adapte aux formes du corps. En addition, l'électrode dispersive, fabriquée avec l'hydrogel breveté d'Axelgaard crée un environnement stable pour prévenir l'irritation et les brûlures.

The drug delivery pad includes a convenient fill reservoir, which makes medication application easy, and the soft foam backing conforms to body contours. In addition, the Ionto480® buffered return electrode with Axelgaard's patented hydrogel creates a stable environment to prevent skin irritation and burns.

DDS275	PETITE CARRÉ / SMALL SQUARE	1,5 cc	10 un.
DDM325	CARRÉ MOYEN / MEDIUM SQUARE	2,5 cc	10 un.
DDL350	GRAND CARRÉ / LARGE SQUARE	4,0 cc	10 un.
DDB375	PAPILLON / BUTTERFLY	2,0 cc	10 un.





Pochettes-éponges pour électrodes de caoutchouc

Pochettes-éponges pour électrodes de caoutchouc. Toutes les pochettes sont faites d'une seule couche de tissu éponge cellulose.

Sponge Pockets for Rubber Electrodes

Sponge pockets for rubber electrodes. All pockets are made of a single layer of cellulose sponge cloth.

	GRANDEURS SIZES	POUR ÉLECTRODES FOR ELECTRODES		
F62-0041	6,5 x 7 cm	4,4 x 6,4 cm	1.7 x 2.4"	4 un.
F62-0042	8 x 8,5 cm	6 x 8 cm	2.4 x 3.1"	4 un.
F62-0043	10 x 12,5 cm	8 x 12 cm	3.1 x 4.7"	4 un.



Feuille d'éponge

Feuille d'éponge cellulose pouvant être coupée au format désiré.

Sponge Sheet

Cellulose sponge sheet that can be cut to fit your needs.

F62-1225 30,5 x 63,5 cm 12 x 25"



Éponges à succion

Expanded Sponges

VSPG10ME	MOYENNE / MEDIUM	2.5"	63 mm	4 un.
VSPG10LE	GRAND / LARGE	3.3"	85 mm	4 un.



Éponges à succion Chattanooga®

Chattanooga® Expanded Sponges

27658	30 mm	4 un.
56806	60 mm	4 un.
56807	90 mm	4 un.

Unité Laser Intellect® Mobile

Le dispositif **Laser Intellect® Mobile** offre 2 modes de fonctionnement, soit le mode continu et pulsé. Il permet un contrôle indépendant de tous les paramètres et les fréquences d'impulsion variable. Son design léger avec son option bloc-batterie et sa mallette personnalisée facilitent son transport. L'un des grands avantages est la rétroaction en temps réel de l'énergie émise, sans parler des protocoles cliniques et protocoles définis par l'utilisateur. Une grande variété de tailles de sonde diode laser et LED sont offerts. Affichage de l'énergie en joules ou en joules/cm². Garantie de 3 ans. Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intellect Mobile® Laser Unit

The **Intellect® Mobile Laser unit** as a continuous and pulsed operation available. Also offers independent control over all parameters and fully variable pulsed frequencies. Its lightweight design, along with battery-powered option and custom designed mobile carrying bag, make transport easy. One of the great advantages of the Intellect® Mobile Laser, is the real time feedback of energy delivered and also the clinical protocols and user-defined protocols. There is also a wide variety of LED, laser diode and cluster probe sizes available. Display of energy in choice of joules or joules/cm². 3 years warranty. 1 year warranty on probes and accessories.




2779

Applicateurs Laser Intellect®

Intellect® Laser Applicators

27799	SIMPLE / SINGLE	670 nm LED 10 mW
27803	SIMPLE / SINGLE	850 nm Laser 40 mW
27840	SIMPLE / SINGLE	850 nm Laser 100 mW
27804	SIMPLE / SINGLE	850 nm Laser 150 mW
27841	SIMPLE / SINGLE	850 nm Laser 200 mW
27805	SIMPLE / SINGLE	850 nm Laser 300 mW
27810	9 DIODES / CLUSTERS	290 mW Total: 5 x 850nm Laser 50 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED
27811	9 DIODES / CLUSTERS	540 mW Total: 5 x 850nm Laser 100 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED
27812	9 DIODES / CLUSTERS	1040 mW Total: 5 x 850nm Laser 200 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED
27813	13 DIODES / CLUSTERS	265 mW Total: 3 x 850nm Laser 50 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED
27814	13 DIODES / CLUSTERS	415 mW Total: 3 x 850nm Laser 100 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED
27816	13 DIODES / CLUSTERS	715 mW Total: 3 x 850nm Laser 200 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED
27815	19 DIODES / CLUSTERS	325 mW Total: 6 x 670 nm 10 nW LED, 7 x 880 nm 25mW LED, 6 x 950 nm 15mW LED
27809	33 DIODES / CLUSTERS	565 mW Total: 12 x 670 nm 10 nW LED, 13 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15mW LED
27802	33 DIODES / CLUSTERS	690 mW Total: 5 x 850 nm Laser 50 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15 mW LED
27807	33 DIODES / CLUSTERS	940 mW Total: 5 x 850 nm Laser 100 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15 mW LED
27808	33 DIODES / CLUSTERS	1440 mW Total: 5 x 850 nm Laser 200 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15 mW LED



Lunette de protection laser

Référence utile :

- Densité optique 5+ : 190-400 nm.
- Densité optique 3+ : 625-830 nm.

Laser Protection Eyewear

Useful range:

- Optical Density 5+: 190-400 nm.
- Optical Density 3+: 625-830 nm.



27525

ONDES DE CHOC

La thérapie par ondes de choc offre une solution de traitement non invasive, pour de nombreuses pathologies affectant les tissus. Le traitement local de la zone affectée supporte et restaure la phase de cicatrisation. Augmente le métabolisme, améliore la circulation sanguine favorisant la guérison tissulaire et la régénération et aide à combattre l'inflammation.

SHOCKWAVE

Radial pressure waves offer a non invasive treatment solution for long term insertion and soft tissue pathologies. Local treatment of the affected area will enhance and reset the healing pattern, while reducing pain and improving function. Physical effects of radial pressure waves include: pain reduction (Gate Control theory), increased metabolism, as shockwaves influence the tissues on a cellular level, revascularization effect, where the renewed blood flow promotes tissue healing and regeneration, and muscle tone recovery.



2910

Appareil portatif Intelect® Mobile RPW 2

Caractéristiques :

- Simple et facile d'utilisation.
- Support pour gel conducteur.
- Poignée de transport.
- Mode : continu ou pulsé 1-21Hz.
- Énergie : 1-5 Bars.
- Compresseur silencieux.
- Universel 110V-240V, 50-60Hz.
- 3 ans de garantie (1 an pour les accessoires).

Intelect® Mobile RPW 2 Portable Unit

Features:

- Simple, user-friendly navigation.
- Transmission gel bottle holder.
- Transport handle.
- Mode: single shock / continuous shock 1-21Hz.
- 1-5 Bars of pressure.
- DC quiet compressor.
- Universal power supply 110V-240V, 50-60Hz mains.
- 3 years warranty (accessories 1 year).



2073

Appareil clinique Intelect® RPW













Caractéristiques :

- 2 canaux permettant la connexion de 2 applicateurs.
- Navigation de pointe vous permettant d'accéder aux fonctions désirées et configuration de traitement à l'aide d'accès rapide à des protocoles cliniques ou avec le réglage manuel.
- Affichage unique de l'évolution du niveau de l'intensité pendant le traitement.
- Librairie d'images en couleur de l'anatomie et de la pathologie, images de positionnement des applicateurs.
- Écran couleur LCD tactile.
- Compartiment de rangement, à même l'appareil, facile d'accès et sécuritaire pour les applicateurs, les émetteurs et le gel.
- Rotation de l'écran sur 360°.
- Grand tiroir de rangement pour diverses fournitures cliniques.
- Sortie d'air comprimé : 1,4 à 5 bars.
- Logiciel multi-langue.
- Mode : simple ou continu 0.5-21Hz.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® RPW Clinical Unit

Features:

- 2 channel output connection.
- Easy-to-use menu-driven touch screen technology allowing quick and easy access to quick-link Indications, Clinical Protocols™ and User Protocols.
- Unique ramp feature providing a gradual, automatic and smooth intensity increase during treatment.
- Graphics library of anatomical images and pathologies, hand-piece placement image bank, contraindications.
- Full colour LCD touch-screen interface.
- Convenient storage platform for secure and easy access of hand pieces, transmitters and gel.
- 360° swivel rotation of interface.
- Large storage drawer for keeping clinical supplies.
- Compressed air output: 1.4 - 5 bar.
- Multilingual software.
- Mode: single shock/continuous shock 0.5-21Hz.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

		ÉMETTEURS TRANSMITTERS	DENSITÉ DE FLUX D'ÉNERGIE / PROFONDEUR DE LA PÉNÉTRATION ENERGY FLUX DENSITY / PENETRATION DEPTH
	28729	C15 - 15 mm Diffusion radiale <i>Radial spreading</i>	0,45 mj/mm ² 0 - 40 mm 
	17638	R15 - 15 mm Diffusion radiale <i>Radial spreading</i>	0,38 mj/mm ² 0 - 40 mm 
	28724	D20 - 20 mm Ondes oscillantes, diffusion cylindrique <i>Radial pressure waves and vibration pulses</i>	0,48 mj/mm ² 0 - 50 mm 
	28725	D35 - 35 mm Ondes oscillantes, diffusion cylindrique <i>Radial pressure waves and vibration pulses</i>	0,46 mj/mm ² 0 - 50 mm 
	28728	Deep Impact® - 15 mm Faisceau d'énergie focalisé <i>Energy focused beam</i>	0,63 mj/mm ² 0 - 60 mm 
	28726	Focus Lens - 15 mm Zone d'énergie focalisée <i>Energy focused area</i>	0,16 mj/mm ² 0 - 20 mm 

Applicateur V-Actor®

L'applicateur **V-Actor®** est un complément idéal à la thérapie par ondes de choc en permettant des traitements par vibration.

L'applicateur V-Actor® inclut un émetteur V25 de 25 mm et un émetteur V40 de 40 mm.

V-Actor® transmitter

The **V-Actor®** transmitter is an ideal complement to Radial Pressure Wave therapy and contributes to long-lasting treatment results by offering vibration treatment.

The V-Actor® applicator includes a V25 transmitter of 25 mm and a V40 transmitter of 40 mm.



28730

Ensemble de remplacement de projectile pour Intellect RPW

Contient un manuel de remplacement ainsi que 2 projectiles de 1,000,000 pulsations par projectile (pour un total de 2,000,000 pulsations). Compatible avec les modèles de Storz.

Revision Kit for Projectiles for Intellect RPW

This kit includes a replacement guide plus 2 projectiles of 1,000,000 pulses each (for a total of 2,000,000). Compatible with Storz model.



28701



2776

Ultrasons Intelect® Mobile et Intelect® Transport

Les appareils d'ultrasons **Intelect® Mobile** et **Intelect® Transport** sont conçus pour un usage mobile, ils peuvent être utilisés sur une table, fixé à un mur ou sur un chariot de système de thérapie. Son design léger avec ses options bloc-piles et mallette personnalisée facilitent son transport.

Caractéristiques :

- Fréquences de 1 et 3,3 MHz.
- Tête de 5cm² incluse.
- Opération en mode pulsée et continue (10 %, 20 %, 50 % et 100 %).
- Taux de non conformité maximum (BNR) 5:1.
- 10 positions mémoire définies par l'utilisateur.

Intelect® Transport 2782 :

- Fonctionnalité de réchauffement de toutes les têtes émettrices.
- Garantie de 2 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile 2776 :

- Sortie du cycle d'utilisation variable de 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz.
- Protocoles cliniques définissent les paramètres et les applications les plus appropriés à l'état de patient.
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle du contact de la tête avec une rétroaction sonore et visuelle de toutes les têtes émettrices.
- 7 langues de fonctionnement.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.



2782

Intelect® Mobile and Intelect® Transport Ultrasound

The **Intelect® Mobile** and **Intelect® Transport** ultrasound therapy units are designed uniquely for tabletop, wall mount, therapy system cart or mobile use. It's lightweight design, along with battery powered option and custom designed mobile carrying bag, make transport easy.

Features:

- 1 and 3.3 MHz frequencies.
- 5cm² Soundhead included.
- Pulsed and continuous therapy operation (10%, 20%, 50%, 100%).
- Beam non uniformity ratio (BNR) 5:1 maximum.
- 10 user-defined memory positions.

Intelect® Transport 2782:

- Head warming function on all applicators.
- 2 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intelect® Mobile 2776:

- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 100Hz.
- Clinical protocols, the most appropriate application and parameter set for the patient's condition.
- Head warming feature and head contact control with visual and auditory feedback on all soundheads.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

27383	Tête Ultrason Intelect Transport – 5 cm ² / Intelect Transport 5 cm ² Applicator
27333	Tête Ultrason Intelect Mobile – 1 cm ² / Intelect Mobile 1 cm ² Applicator
27334	Tête Ultrason Intelect Mobile – 2 cm ² / Intelect Mobile 2 cm ² Applicator
27335	Tête Ultrason Intelect Mobile – 5 cm ² / Intelect Mobile 5 cm ² Applicator
27336	Tête Ultrason Intelect Mobile – 10 cm ² / Intelect Mobile 10 cm ² Applicator
2774	Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart
27467	Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag
27478	Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack
2775	Guéridon / Therapy system cart



DQ9275

SoundCare™ Plus

- Incluant deux sondes, 1 cm et 5 cm.
- L'utilisateur peut basculer d'une sonde à l'autre en appuyant sur un simple bouton.
- Fréquence de 1 MHz et 3 MHz.
- 20 réglages prédéfinis en mode pulsé et continu.
- Poignée ergonomique.
- Garantie de 2 ans.

SoundCare™ Plus

- Comes complete with two sounds head, 1 cm and 5 cm.
- User can switch between dual soundheads with the push of a single button.
- 1 MHz and 3 MHz frequencies.
- 20 user defined presets with pulsed and continuous therapy.
- Ergonomic handle design.
- 2 years warranty.

Ultrason portatif US Pro 2000™

L'ultrason **US Pro 2000™** est un appareil de grade professionnel désigné pour un usage domestique (3-5 fois par semaine). Cet appareil a 3 réglages d'intensités et vient avec un étui de transport, du gel conducteur et un adaptateur AC.

- Fréquence de travail : 1.0 MHz +10 %
- Puissance maximum : 9.60 W +20 % (cycle d'utilisation 100 %).
- Puissance de sortie : L: 2,88 W, M: 3,84W, H: 4,80W.
- Fréquence modulée : 50Hz ±10 %
- Cycle d'utilisation modulé : ajustable, L (30 %), M (40 %), H (50 %).
- Zone de radiation efficace : 4,0 cm² ±20 %
- RBN maximum : 5.0
- Type de rayon : collimaté.
- Matériel de fabrication de la tête US : aluminium.
- Tension de fonctionnement : 15 V DC.
- Courant d'utilisation : courant de fonctionnement à moins de 1A.
- Courant statique : moins de 80 mA.
- Durée de fonctionnement : ajustable à 5, 10 ou 15 minutes.
- Température maximum contrôlée : 42 ± 2° C (36° F).

US Pro 2000™ Portable Ultrasound

The **US Pro 2000™ Professional Grade** is a strong and durable clinical grade ultrasound destinate for a personal use (3-5 times per week). This device has 3 intensity settings and comes with a carrying case, gel and an AC adapter.

- Working frequency: 1.0MHz+10%
- Max value power output: 9.60W+20% (duty cycle 100%).
- Power output: L: 2.88W, M: 3.84W, H: 4.80W.
- Modulate frequency: 50Hz+10%
- Modulate duty cycle: adjustable, L (30%), M (40%), H (50%).
- Effective radiation area: 4.0cm² +20%
- Max RBN: 5.0
- Beam type: collimated.
- Material of US head: aluminum.
- Working voltage: 15VDC
- Working current: working current less than 1.0A.
- Static current less 80mA.
- Working time: adjustable 5 min, 10 min, 15 min.
- Max controlled temperature of 42+2° C (36° F).



DU2035

Unité Ultrason Intellect® Mobile 2

Intellect Mobile 2 fait passer l'électrothérapie au niveau supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons uniquement ou appareil combiné qui combine les deux modalités.

L'ultrason Intellect Mobile 2 :

- L'ultrason Intellect Mobile 2 est un système de thérapie disponible avec ou sans chariot.
- L'ultrason Intellect Mobile 2 offre une double fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%).
- Un applicateur de 5 cm² est inclus et des têtes supplémentaires en option disponibles.
- Des directives pour la zone de traitement sont disponibles sur l'interface utilisateur.
- La détection de couplage peut être surveillée de façon sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l'arrière de l'applicateur. L'indicateur de temps de traitement s'arrête lorsque la tête est déconnectée de sorte que la séance peut être décomptée en temps effectif de traitement.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la prescription et la supervision d'un médecin agréé.

L'interface intuitive, les boutons d'accès rapide et les protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la fois simple et efficace pour l'administration de la thérapie. La batterie intégrée disponible en option fait de l'Intellect Mobile 2 un appareil réellement mobile.


Intellect® Mobile 2 Ultrasound Unit

Intellect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro stimulation only, ultrasound only or a combo device that combines both modalities.

Intellect Mobile 2 Ultrasound:

- The Intellect Mobile 2 Ultrasound is an ultrasound therapy system used with or without an optional Cart.
- The Intellect Mobile 2 Ultrasound offers dual frequency Ultrasound at 1 or 3 MHz, Pulsed or continuous duty cycles (10%, 20%, 50% & 100%).
- Supplied with a 5cm² ultrasound applicator with additional optional heads available.
- Guidelines for treatment area are available on the user interface.
- Coupling detection can be monitored either audibly (set to on as default) or visually by the LED on the back of the applicator, treatment time indicator will stop when head is uncoupled so certainty of amount of ultrasound treatment is delivered during the time period is accurately measured and reproducible.
- This equipment is to be used only under the prescription and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and preset protocols means the Mobile 2 is both simple and effective for therapy delivery. The optional built in battery makes the Intellect Mobile 2 a truly mobile option.



15-1201

PRODUITS OPTIONNELS - ULTRASON INTELECT MOBILE 2 OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND

15-1136	Guéridon Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 therapy system cart
14-1086	Bloc de batterie Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 battery pack
15-0140	Tête ultrason 1cm ² Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 ultrasound applicator 1cm ²
15-0141	Tête ultrason 2cm ² Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 ultrasound applicator 2cm ²
15-0142	Tête ultrason 5cm ² Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 ultrasound applicator 5cm ²
15-0143	Tête ultrason 10cm ² Intellect Mobile 2 / Intellect Mobile 2 ultrasound applicator 10cm ²

VOUS NE TROUVEZ
PAS CE QUE VOUS
CHERCHEZ ?

**Notre équipe de représentants se
fera un plaisir de vous aider.**

**Contactez-nous pour plus d'informations
ou visitez notre site internet.**

CAN'T FIND
WHAT YOU ARE
LOOKING FOR?

Our sales team is here to help you.

***Contact us or visit our web site
for more information.***



1 800 361-0877
mtm.ca