

Tables de traitement Galaxy



Introduction

Les produits de réhabilitation proposés dans la gamme Chattanooga sont une référence en matière d'innovation. Fort de ses cinquante ans d'expérience dans le traitement de lésions musculo-squelettiques ou neurologiques, la marque Chattanooga propose une large gamme de produits destinés aux hôpitaux, aux cliniques et aux services de soins à domicile dans le monde entier aussi bien en :

- Electrothérapie clinique.
- Ultrasons.
- Tables Galaxy et Montane.
- Dispositif de traction.
- Ondes de Choc Radiales,
- Attelles de mobilisation passive.
- Petit appareillage à visée rééducative ou bien-être.

Faire confiance à Chattanooga c'est disposer des plus grandes capacités de recherche et d'innovation et d'une expertise reconnue pour l'ensemble de ses gammes. Commercialisé dans plus de 80 pays, Chattanooga s'affiche comme le plus grand fabricant de matériel de rééducation au monde.

Chattanooga est une marque du groupe DJO, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux de qualité fournissant une gamme étendue de solutions pour la santé musculaire, ostéo-articulaire et vasculaire, le traitement de la douleur, la remise en forme et la préparation physique.


www.DJOGlobal.eu



Sommaire

Introduction	1
Tables Galaxy	3
Galaxy 5 sections	4
Galaxy 4 sections	5
Galaxy 3 sections	6
Galaxy 2 sections Tête	7
Galaxy 2 sections Dos	8
Accessoires	9
Garantie	10





Ouverture faciale de série



Repose bras ajustables

Largeur de table facilitant la proximité avec le patient : 64 cm

Châssis croisé de grande stabilité

Barre de commande périphérique livrée de série (table électrique)
Élévation hydraulique disponible en option

Patins de stabilisation

Clé de sécurité



Porte rouleau drap d'examen (option)

2 roulettes livrées de série
4 roulettes multidirectionnelles en option





Galaxy 5 sections




Caractéristiques :

- Taille des sections : 46 + 54 + 101 cm + Repose bras ajustables sur la tête.
- Procline/décline Tête ajustable +40 à -70° assistée au gaz.
- Procline Section Jambe ajustable 0 à 90° assistée au gaz.
- Largeur plateau : 64 cm.
- Elévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique) - Hydraulique en option (51 à 96 cm).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.
- Prêt à l'accueil des supports axillaires de traction et ceinture de stabilisation.

Schématique de la table



Nuancier de couleurs



INFORMATIONS DE COMMANDE

3152 TABLE GALAXY 5 SECTIONS REPOSE BRAS - ELECTRIQUE 2 ROUES

3152100EU	Ecru
3152101EU	Beige
3152102EU	Bleu Iris
3152103EU	Bleu Marine
3152104EU	Terra Cotta
3152105EU	Chocolat
3152106EU	Gris
3152107EU	Gris Graphite
3152108EU	Noir

3153 TABLE GALAXY 5 SECTIONS REPOSE BRAS - ELECTRIQUE 4 ROUES

3153100EU	Ecru
3153101EU	Beige
3153102EU	Bleu Iris
3153103EU	Bleu Marine
3153104EU	Terra Cotta
3153105EU	Chocolat
3153106EU	Gris
3153107EU	Gris Graphite
3153108EU	Noir

3150 TABLE GALAXY 5 SECTIONS REPOSE BRAS - HYDRAULIQUE 2 ROUES

3150100EUALL	Ecru
3150101EUALL	Beige
3150102EUALL	Bleu Iris
3150103EUALL	Bleu Marine
3150104EUALL	Terra Cotta
3150105EUALL	Chocolat
3150106EUALL	Gris
3150107EUALL	Gris Graphite
3150108EUALL	Noir

3151 TABLE GALAXY 5 SECTIONS REPOSE BRAS - HYDRAULIQUE 4 ROUES

3151100EUALL	Ecru
3151101EUALL	Beige
3151102EUALL	Bleu Iris
3151103EUALL	Bleu Marine
3151104EUALL	Terra Cotta
3151105EUALL	Chocolat
3151106EUALL	Gris
3151107EUALL	Gris Graphite
3151108EUALL	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Electrique

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 92 Kg/104 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	52 – 101 cm

Hydraulique

Poids :	Standard 93 Kg/102 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	51 – 96 cm

INFORMATIONS DE COMMANDE**3142** **TABLE GALAXY 4 SECTIONS**
REPOSE BRAS - ELECTRIQUE
2 ROUES

3142100EU	Ecru
3142101EU	Beige
3142102EU	Bleu Iris
3142103EU	Bleu Marine
3142104EU	Terra Cotta
3142105EU	Chocolat
3142106EU	Gris
3142107EU	Gris Graphite
3142108EU	Noir

3143 **TABLE GALAXY 4 SECTIONS**
REPOSE BRAS - ELECTRIQUE
4 ROUES

3143100EU	Ecru
3143101EU	Beige
3143102EU	Bleu Iris
3143103EU	Bleu Marine
3143104EU	Terra Cotta
3143105EU	Chocolat
3143106EU	Gris
3143107EU	Gris Graphite
3143108EU	Noir

3140 **TABLE GALAXY 4 SECTIONS**
REPOSE BRAS - HYDRAULIQUE
2 ROUES

3140100EUALL	Ecru
3140101EUALL	Beige
3140102EUALL	Bleu Iris
3140103EUALL	Bleu Marine
3140104EUALL	Terra Cotta
3140105EUALL	Chocolat
3140106EUALL	Gris
3140107EUALL	Gris Graphite
3140108EUALL	Noir

3141 **TABLE GALAXY 4 SECTIONS**
REPOSE BRAS - HYDRAULIQUE
4 ROUES

3141100EUALL	Ecru
3141101EUALL	Beige
3141102EUALL	Bleu Iris
3141103EUALL	Bleu Marine
3141104EUALL	Terra Cotta
3141105EUALL	Chocolat
3141106EUALL	Gris
3141107EUALL	Gris Graphite
3141108EUALL	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**Electrique**

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 86 Kg/98 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Élévation :	52 - 101 cm


Hydraulique

Poids :	Standard 93 Kg/102 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Élévation :	51 - 96 cm

Galaxy 4 sections

**Caractéristiques :**

- Taille des sections : 46 + 155 cm + Repose bras ajustables sur la tête.
- Proclive/déclive Tête ajustable +40 à -70° assistée au gaz.
- Largeur plateau : 64 cm.
- Elevation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique) - Hydraulique en option (51 à 96 cm).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.
- Prêt à l'accueil des supports axillaires de traction et ceinture de stabilisation.

Schématique de la table**Nuancier de couleurs**

Ecru (00)	Beige (01)	Bleu Iris (02)	Bleu Marine (03)	Terra Cotta (04)	Chocolat (05)	Gris (06)	Gris Graphite (07)	Noir (08)



Galaxy 3 sections




Caractéristiques :

- Taille des sections : 46 + 54 + 101 cm.
- Procline/décline Tête ajustable +40 à -70° assistée au gaz.
- Procline Section Jambe ajustable 0 à 90° assistée au gaz.
- Largeur plateau 64 cm.
- Elévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique) - Hydraulique en option (51 à 96 cm).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.

Schématique de la table



Nuancier de couleurs



INFORMATIONS DE COMMANDE

3132 TABLE GALAXY 3 SECTIONS ELECTRIQUE - 2 ROUES

3132100EU	Ecrú
3132101EU	Beige
3132102EU	Bleu Iris
3132103EU	Bleu Marine
3132104EU	Terra Cotta
3132105EU	Chocolat
3132106EU	Gris
3132107EU	Gris Graphite
3132108EU	Noir

3133 TABLE GALAXY 3 SECTIONS ELECTRIQUE - 4 ROUES

3133100EU	Ecrú
3133101EU	Beige
3133102EU	Bleu Iris
3133103EU	Bleu Marine
3133104EU	Terra Cotta
3133105EU	Chocolat
3133106EU	Gris
3133107EU	Gris Graphite
3133108EU	Noir

3130 TABLE GALAXY 3 SECTIONS HYDRAULIQUE - 2 ROUES

3130100EUALL	Ecrú
3130101EUALL	Beige
3130102EUALL	Bleu Iris
3130103EUALL	Bleu Marine
3130104EUALL	Terra Cotta
3130105EUALL	Chocolat
3130106EUALL	Gris
3130107EUALL	Gris Graphite
3130108EUALL	Noir

3131 TABLE GALAXY 3 SECTIONS HYDRAULIQUE - 4 ROUES

3131100EUALL	Ecrú
3131101EUALL	Beige
3131102EUALL	Bleu Iris
3131103EUALL	Bleu Marine
3131104EUALL	Terra Cotta
3131105EUALL	Chocolat
3131106EUALL	Gris
3131107EUALL	Gris Graphite
3131108EUALL	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Electrique

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 87 Kg/99 Kg avec 4 roulettes

Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	52 – 101 cm

Hydraulique

Poids :	Standard 88 Kg/97 Kg avec 4 roulettes
---------	---------------------------------------

Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	51 – 96 cm

INFORMATIONS DE COMMANDE**3122** **TABLE GALAXY 2 SECTIONS TETE ELECTRIQUE - 2 ROUES**

3122100EU	Ecrú
3122101EU	Beige
3122102EU	Bleu Iris
3122103EU	Bleu Marine
3122104EU	Terra Cotta
3122105EU	Chocolat
3122106EU	Gris
3122107EU	Gris Graphite
3122108EU	Noir

3123 **TABLE GALAXY 2 SECTIONS TETE ELECTRIQUE - 4 ROUES**

3123100EU	Ecrú
3123101EU	Beige
3123102EU	Bleu Iris
3123103EU	Bleu Marine
3123104EU	Terra Cotta
3123105EU	Chocolat
3123106EU	Gris
3123107EU	Gris Graphite
3123108EU	Noir

3120 **TABLE GALAXY 2 SECTIONS TETE HYDRAULIQUE - 2 ROUES**

3120100EUALL	Ecrú
3120101EUALL	Beige
3120102EUALL	Bleu Iris
3120103EUALL	Bleu Marine
3120104EUALL	Terra Cotta
3120105EUALL	Chocolat
3120106EUALL	Gris
3120107EUALL	Gris Graphite
3120108EUALL	Noir

3121 **TABLE GALAXY 2 SECTIONS TETE HYDRAULIQUE - 4 ROUES**

3121100EUALL	Ecrú
3121101EUALL	Beige
3121102EUALL	Bleu Iris
3121103EUALL	Bleu Marine
3121104EUALL	Terra Cotta
3121105EUALL	Chocolat
3121106EUALL	Gris
3121107EUALL	Gris Graphite
3121108EUALL	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**Electrique**

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 81 Kg/93 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Élévation :	52 - 101 cm



Hydraulique

Poids :	Standard 82 Kg/91 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Élévation :	51 - 96 cm

Galaxy 2 Sections Tête

**Caractéristiques :**

- Taille des sections : 46 + 155 cm.
- Proclive/déclive Tête ajustable +40 à -70° assistée au gaz.
- Largeur plateau 64 cm.
- Élévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique) - Hydraulique en option (51 à 96 cm).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.

Schématique de la table**Nuancier de couleurs**



Galaxy 2 Sections Dos - Proclive




Caractéristiques :

- Taille des sections : 69 + 138 cm.
- Proclive Section Dos ajustable 0 à 85° assistée au gaz.
- Largeur plateau 64 cm.
- Elévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique) - Hydraulique en option (51 à 96 cm).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.

Schématique de la table



Nuancier de couleurs



INFORMATIONS DE COMMANDE

3126	TABLE GALAXY 2 SECTIONS DOS ELECTRIQUE - 2 ROUES
3126100EU	Ecru
3126101EU	Beige
3126102EU	Bleu Iris
3126103EU	Bleu Marine
3126104EU	Terra Cotta
3126105EU	Chocolat
3126106EU	Gris
3126107EU	Gris Graphite
3126108EU	Noir
3127	TABLE GALAXY 2 SECTIONS DOS ELECTRIQUE - 4 ROUES
3127100EU	Ecru
3127101EU	Beige
3127102EU	Bleu Iris
3127103EU	Bleu Marine
3127104EU	Terra Cotta
3127105EU	Chocolat
3127106EU	Gris
3127107EU	Gris Graphite
3127108EU	Noir
3124	TABLE GALAXY 2 SECTIONS DOS HYDRAULIQUE - 2 ROUES
3124100EUALL	Ecru
3124101EUALL	Beige
3124102EUALL	Bleu Iris
3124103EUALL	Bleu Marine
3124104EUALL	Terra Cotta
3124105EUALL	Chocolat
3124106EUALL	Gris
3124107EUALL	Gris Graphite
3124108EUALL	Noir
3125	TABLE GALAXY 2 SECTIONS DOS HYDRAULIQUE - 4 ROUES
3125100EUALL	Ecru
3125101EUALL	Beige
3125102EUALL	Bleu Iris
3125103EUALL	Bleu Marine
3125104EUALL	Terra Cotta
3125105EUALL	Chocolat
3125106EUALL	Gris
3125107EUALL	Gris Graphite
3125108EUALL	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Electrique

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 93 Kg/105 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	52 – 101 cm

Hydraulique



Poids :	Standard 94 Kg/103 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Elévation :	51 – 96 cm

INFORMATIONS DE COMMANDE

Accessoires

3110GALXYPPRHLDLDR	(A) Porte rouleau de drap d'examen universel pour Tables Galaxy (bas de châssis)
3711-xx	(B) Supports de traction (x2)
3712	(C) Ceinture de stabilisation
3713	(D) Support Kaltenborn
3714-xx	(E1) Triangle de positionnement
3715-xx	(E2) Triangle de positionnement
3716-xx	(F1) Coussin de positionnement
3717-xx	(F2) Coussin de positionnement
3718-xx	(F3) Coussin de positionnement

Accessoires

**A 3110GALXYPPRHLDLDR Porte rouleau de drap d'examen**

Porte rouleau de drap d'examen pour tables Galaxy. Universel bas de châssis. Largeur standard 60 cm.

B 3711 Supports Traction

Montants axillaires ou d'épaule pour traction mécanique.

C 3712 Ceinture de stabilisation

Ceinture de maintien et de stabilisation du patient. Disponible en noir.

D 3713 Support Kaltenborn

Utilisé par les professionnels investis dans les techniques de mobilisation manuelles et spécifiquement étudié pour les mobilisations de la colonne vertébrale et des extrémités. Disponible en noir.

E1 3714 Triangles**E2 3715 Triangles**

Renfort triangulaire pour faciliter le positionnement et la mobilisation du patient.

Existe en taille 30 x 40 x 12 cm (Réf 3714) et 50 x 35 x 20 (Réf 3715)

F1 3716 Coussins**F2 3717 Coussins****F3 3718 Coussins**

Coussin de positionnement rond ou demi-lune.

Existe en taille 60 x 15 x 10 cm (Réf 3716), 60 x 15 x 15 (Réf 3717) et Rond 60 x 15 x 15 (Réf 3718)

Nuancier de couleurs



Ecrû
(00)

Beige
(01)

Bleu Iris
(02)

Bleu Marine
(03)

Terra Cotta
(04)

Chocolat
(05)

Gris
(06)

Gris Graphite
(07)

Noir
(08)

Garantie

La période de validité de la garantie sur le châssis et le moteur est de 24 mois à compter de la date d'achat du dispositif, facture faisant foi. Le revêtement est garanti 12 mois. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou un service technique agréé par le fabricant.

Le fabricant prend la responsabilité de tout défaut si celui –ci lui est déclaré par l'acheteur dans les deux jours suivant la livraison.

Modalités de livraison

Afin de répondre au mieux à vos besoins, 3 modes de livraison vous sont proposés.

- Livraison standard : 100€ TTC, livraison sur rendez-vous, devant le cabinet ou sur un quai de déchargement distributeur.
- Livraison cabinet : 180€ TTC, livraison sur rendez-vous, au cabinet en rez-de-chaussée (maximum 3 marches), installation, test de fonctionnement et reprise des emballages.
- Livraison sur devis avec prestation spécifique (étage, escaliers...).





Together in Motion™

Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
64990 Mouguerre
France
Tél : +33 (0)5 59 52 80 88
Fax : +33 (0)5 59 52 62 99
Email : physio@DJOglobal.com
www.DJOglobal.fr

*Ensemble, en mouvement

DISTRIBUÉ PAR



MTM
Médical Tronik

190, Boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

www.medicaltronik.ca